

2023_06 Multifunkčná športová hala,

Vytvorenie časo - priestoru pre adekvátne tréningové podmienky pre športy basketbal, volejbal, floorbal, sálový futbal, hádzaná, , aerobik, skupinové cvičenie, karate, Taekwon-Do, stolný tenis, športová streľba, ...

V jednom areáli dve nové haly, jedna veľká, s rozmermi pre hádzanú, druhá malá cca v polovičnej dĺžky. Veľká pre kolektívne športy, malá pre karate a Taekwon-Do, s permanentne rozloženými tatami.

Situovanie, tak aby nezasahovala do ochranného pásma plynovodu!

Umiestnenie situovanie veľkej športovej haly: pozdĺž existujúcej športovej haly na asfaltovej ploche medzi existujúcou halou a plotom kúpaliska , malá hala kolmo na veľkú alebo súbežne s veľkou v priestore medzi vrtom a kolkárňou, parkovacie plochy v priestore od plotu SOUP po novú halu. Príjazd na parkovisko s prepojením ulice Kvetná so športovým areálom.

Šatne v priestore medzi novou halou a kolkárňou. Momentálne je v tom priestore plechová buda, ktorá sa nevyužíva na nič, tá by sa zbúrала

Prepojenie starej a novej haly v časti pri bočnom východe / vstupe pre divákov

Veľká hracia plocha, súbežne so starou halou, striedačky na strane od starej haly.

Zázemie pre šatne – v priestore medzi novými halami a kolkárňou,

Sedenie pre divákov – ďalších športovcov na strane kde budú striedačky, koľko rozmery vydajú

Doplniť na stene kde nie sú striedačky, rebriny a iné športové náčinia – pomôcky, medzi nosnými stĺpmi. Tým sa dosiahne aj to že tá stena bude ako keby zarovnaná.

Vzduchotechnika umiestnená na streche šatní a odtiaľ rozvody pod strechou do oboch hál tak aby rozvody nezavadzali prístupu svetla z pozdĺžneho svetlíka

Pozdĺžne v strednej časti strechy svetlík, pre rovnomerný prívod prírodného denného svetla, šetrenie elektrickej energie počas obdobia keď svieti slnko

Hala bez bočných okien, tým sa eliminuje nepriaznivé bočné oslnenie športovcov

Medzi novou halou a plotom kúpaliska je technický pás, kde má MET svoje potrubia v hĺbke cca 2m

Potrebné vybudovať nový vstup do priestory vrtu od parkoviska.

Základné vnútorné rozmery, vybavenosť:

Veľká hala pre kolektívne športy hracia plocha hádzanárske ihrisko, malá hala pre bojové športy polovica hádzanárskeho ihriska (40 x 20 m Hracia plocha hádzaná má maximálne rozmerové požiadavky, plus 1,5m ochranné pásmo za každou brámkou, brána má hĺbku 1,2m)

Vo veľkej hale pozdĺžne, v malej hale aj po bokoch tribúna, striedačky,

Vnútorná výška haly cca 8-9 m

Na streche pozdĺžne v strede svetlák, prívod denného svetla kolmo z hora na hraciu plochu, ideálne osvetlenie priestoru prírodným svetlom

Pokiaľ sa dá, tak bezbariérový vstup do všetkých priestorov 1NP

Technická miestnosť pre vykurovanie – výmenníkovú stanicu, ...

Lekárska miestnosť - Prvá Pomoc – ležadlo, chladnička

Šatne minimálne 4 ks, počet podľa rozmerových možností

Strojovňa vzduchotechniky mimo budovy, napríklad na streche šatní

Osvetlenie LED, min 1250 lux, bodové osvetlenie (ako je to v starej hale v 6 radoch po 12 ks svietidiel, v malej hale v 6 radoch po 6 ks svietidiel)

Športové vybavenie haly:

Odpruženie podlahy HARO, športový povrch Gerflor

Veľká hala : Hádzanárske bránky 2 ks, s hĺbkou 120 cm

Vertikálna sieť za hádzanárskymi bránami 2 x (24x7m)

Volejbalová konštrukcia – sieť,

Basketbalové sklápace koše zavesené na stropnej konštrukcii

Malá hala: 4x tatami

Na vnútornej konštrukcii akustické panely na stenách a na strope (na potlačenie ozveny v hale)

Audio systém, ozvučenie haly, zvlášť pre každú športovú plochu

Informačný systém – elektronická výsledková tabuľa pre každú halu 1x umiestnená v rohu budovy s možnosťou napojenia aj kamier, pre basketbal tabuľa 24

Šatne pre športovcov (počet šatní minimálne 4, čo najviac)

cca 6,0 x 6,0 m šatňa pre športovcov (min 20 športovcov / 1 šatňa)

Vybavenie šatne: min 35m²

1 x masážny stôl v strede miestnosti šatne

Dookola Ľavica s vešiakmi pre min 20 hráčov primontovaná na / o stenu

Prípadné okná, úzke len v hornej časti miestnosti nad vešiakmi, na vetranie

Hygienické zariadenia v šatniach (prevedenia antivandal)

Sprchy počet 6 ks, Umývadlo 1 ks, Výlevka 1 ks (nie umývadlová)

Okná, úzke len v hornej časti miestnosti , na vetranie

Spoločné a verejné toalety – tým že sa plánuje prepojenie starej jestvujúcej haly s novou, tak tieto priestory sú už vybudované v starej, (prevedenia antivandal)

Muži: Toaleta 2 x , Umývadlo 2 x, Pisoár 2x

Okná, úzke len v hornej časti miestnosti , na vetranie

Ženy: Toaleta 4 x , Umývadlo 2 x

Okná, úzke len v hornej časti miestnosti , na vetranie

Imobilné toalety na prízemí podľa platnej vyhlášky

Toaleta 1 x , Umývadlo 1 x

Okná, úzke len v hornej časti miestnosti , na vetranie

Umiestnenie novej športovej haly

