


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 9444-44702/2023/Lie/370210505/Z44-SP

v Nitre dňa 01. 12. 2023



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** zo dňa 17. 08. 2023 vo veci zmeny č. Z 44-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavbu „**IA č. 2398d Rekonštrukcia zavážania surovín do skladov**“, vydania príslušných súhlasov a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a bod 8, písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### **m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2007 a zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1097-16911/2009/Goc/370210505/Z2 zo dňa 21. 05. 2009

- č. 4275 - 18418/2009/Šim/370210505/Z3 zo dňa 03. 06. 2009
- č. 7333 - 39356/2009/Raf /370210505/Z6 zo dňa 03. 12. 2009
- č. 2547-15801/2010/Goc,Šim/370210505/Z1-SP zo dňa 24. 05. 2010
- č. 1022-23690/2010/Goc,Poj/370210505/Z5-SP zo dňa 09. 08. 2010
- č. 1096-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010
- č. 884-4606/2011/Poj/370210505/Z7-SP zo dňa 14. 02. 2011
- č. 3831-11369/2011/Goc/370210505/Z10 zo dňa 13. 04. 2011
- č. 3558-17114/2011/Goc/370210505/Z9 zo dňa 09. 06. 2011
- č. 246-19241/2011/Goc/370210505/Z8 zo dňa 30. 06. 2011
- č. 4559-21062/2011/Goc/370210505/Z11 zo dňa 20. 07. 2011
- č. 3667-9162/2012/Poj/370210505/Z12 zo dňa 27. 03. 2012
- č. 5419 - 23888/2012/Šim/370210505/Z13 zo dňa 30. 08. 2012
- č. 7706 - 30478/2012/Šim/370210505/Z14 zo dňa 29. 10. 2012
- č. 4295-28079/2013/Poj/370210505/Z15-SP zo dňa 21. 10. 2013
- č. 5890-30118/2013/Goc/370210505/Z16 zo dňa 08. 11. 2013
- č. 983-4514/2014/Jur/370210505/Z17-SP zo dňa 11. 02. 2014
- č. 953-8552/2014/Poj/370210505/Z18-SP zo dňa 18. 03. 2014
- č. 561,358-9981/2014/Hli,Jak/370210505/Z19-SP,Z20-SkP zo dňa 07. 04. 2014
- č. 3125-15851/2014/Máň/370210505/Z21 zo dňa 29. 05. 2014
- č. 223-9172/2015/Jak/370210505/Z22-SkP zo dňa 27. 03. 2015
- č. 3136-12530/2015/Kri/370210505/Z23-SP zo dňa 30. 04. 2015
- č. 4384-25140/2015/Jur/370210505/Z24-SP, OdS zo dňa 02. 09. 2015
- č. 79-2611/2016/Kri, Sza/370210505/Z26-SP zo dňa 28. 01. 2016
- č. 4056-20521/2016/Rum/370210505/Z27-SP zo dňa 29. 06. 2016
- č. 5450-27407/2016/Jak/370210505/Z28-SP zo dňa 05. 09. 2016
- č. 5621-29287/2016/Imr/370210505/Z29-SP zo dňa 20. 09. 2016
- č. 3149-12493/2017/Kro/370210505/Z31-SP zo dňa 21. 04. 2017
- č. 1116-19235/2017/Jur,Rus/370210505/Z30,Z32 zo dňa 28. 06. 2017
- č. 531-1978/2018/Šin/370210505/Z33-SP zo dňa 18. 01. 2018
- č. 4896-26520/2018/Jur,Čás/370210505/Z34 zo dňa 06. 08. 2018
- č. 4990-20637/2019/Kap/370210505/Z35-SP zo dňa 14. 06. 2019
- č. 8337-45447/2019/Jan/370210505/Z37 zo dňa 04. 12. 2019
- č. 1143-4118/2020/Jan/370210505/Z38-SP zo dňa 10. 02. 2020
- č. 5672-21461/2020/Gál/370210505/Z39 zo dňa 09. 07. 2020
- č. 5635-19055/2021/Jan/370210505/Z40-SP zo dňa 07. 06. 2021
- č. 8028-31173/Gál/370210505/Z42 zo dňa 08. 09. 2022 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“**  
(ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ

#### 4.3 Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**,  
sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**  
IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. V povolení v časti „**Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je:**“ sa za odsek **co)** vkladajú nové odseky **cp)** až **cr)** v nasledovnom znení:

##### **„cp) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „**IA č. 2398d rekonštrukcia zavážania surovín do skladov**“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – vydáva vyjadrenia k zámeru stavby „**IA č. 2398d rekonštrukcia zavážania surovín do skladov**“ a nemá k nemu pripomienky;

##### **cq) v oblasti ochrany prírody a krajiny**

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**IA č. 2398d rekonštrukcia zavážania surovín do skladov**“ a nemá k nemu pripomienky;

##### **cr) v oblasti stavebného poriadku**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „**IA č. 2398d rekonštrukcia zavážania surovín do skladov**“

v rozsahu:

##### **stavebných objektov:**

SO 30-20 Dopravné mosty a presýpacie veže

SO 32-21 Sklady surovín

SO 32-75 NN rozvodňa

SO 01 Káblový most KB 1-1a

**prevádzkových súborov:**

PS 21 Skladovanie a naskladnenie surovín  
PS 28 Pomocné médiá  
PS 52.2 SRTP/ Systém riadenia technologických procesov  
PS 42.2 PRS/ Prevádzkový rozvod silnoprúdu

katastrálne územie: **Močenok**

na pozemkoch parc. č.: **6040/588, 6040/549** (SO 30-20 Dopravné mosty a presýpacie veže, SO 32-75 NN rozvodňa)  
**6040/170, 6040/166, 6040/169, 6040/587, 6040/168, 6040/174** (SO 32-21 Sklady surovín)  
register „C“ podľa LV č. 841  
účel stavby: **priemyselné budovy – komplexné priemyselné stavby**  
charakter stavby: **trvalá**

Účelom stavby je kompletné riešenie dopravných reťazcov sypkých surovín z ich výklopníka do skladov. V rámci rekonštrukcie zaväzania surovín do skladov sa prepojí výklopník surovín so skladmi surovín pomocou nových dopravných systémov, pričom vznikne nový objekt SO 30-20. Zároveň sa vybuduje nový jednopodlažný objekt SO 32-75 pre napájanie elektrických zariadení dopravných pásov a elektroinštalácie. Stavba je súčasťou vybudovania novej univerzálnej granuláčnej linky UGL2.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-12/2023 zo dňa 04. 07. 2023 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. OcUMOC-1049/2023/6382 zo dňa 03.07.2023 záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, rozhodnutie o umiestnení stavieb sa na predmetnú stavbu nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť UGL2 záverečné stanovisko rozhodnutím č. 1204/2022-6.6/sr 37068/2022 a 37069/2022-int. zo dňa 02. 09. 2022.

2. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, sa vkladá nový bod 27. v nasledovnom znení:**

**„27. Na uskutočnenie stavby „IA č. 2398d rekonštrukcia zaväzania surovín do skladov“ povolenej v bode cr) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom bude DUSLO, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a vypracovanej spoločnosťou NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky.
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: [dana.lieskovska@sizp.sk](mailto:dana.lieskovska@sizp.sk) alebo [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk)).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43 písm. f) stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

**II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

17. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 89/4/2023 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 04. 08. 2023)

Pripomienky a upozornenia:

SO 30-20, SO 32-75

- 17.1. Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130.
- 17.2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešiť v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
- 17.3. Pracovné prostriedky (stroje), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 17.4. Pred uvedením strojových zariadení uvedených v časti G – Dokumentácia prevádzkových súborov do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
18. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (záverečné stanovisko č. 1204/2022-6.6/sr 37068/2022 zo dňa 02. 09. 2022) s nasledovnými podmienkami:
  - 18.1 Projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie spracovať v súlade s výsledkami procesu posudzovania vplyvov ako i požiadavkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákona o IPKZ, v prípade potreby vykonať prieskumy (inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum).
  - 18.2 Pred začatím zemných prác vytyčiť všetky podzemné inžinierske siete a rešpektovať ochranné pásma inžinierskych sietí.
  - 18.3 Stavebné práce organizovať a realizovať tak, aby nedochádzalo k prejazdom nákladných automobilov po miestnych komunikáciách v nočnej dobe, práce realizovať počas dňa, t. j. od 6:00 hod do 22:00 hod.
  - 18.4 Zhotoviteľ stavby musí zabezpečiť dôslednú údržbu prístupových komunikácií, staveniska, stavebného dvora a depónií, najmä dôsledným zametaním, v prípade sucha kropením a odstraňovaním blata a nečistôt z komunikácií a plôch.
  - 18.5 Požadovať od zhotoviteľa stavby, aby stavebnú a dopravnú techniku udržiaval v dobrom technickom stave.
  - 18.6 Správnou časovou organizáciou prác zabezpečiť postupné zásobovanie staveniska stavebným materiálom a odvozom odpadového materiálu tak, aby nedochádzalo k nadmernej kumulácii výfukových plynov a prachu z dopravy v rovnakom čase v ovzduší.
  - 18.7 Požadovať od zhotoviteľa stavby vhodný výber mechanizmov, aby realizačné práce dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.
  - 18.8 Zabezpečiť plnenie právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva – dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s odpadmi, neriediť a nezmiešavať

- nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.
- 18.9 Zabezpečiť preventívne opatrenia na ochranu vôd – dostatočné množstvo sorpčných materiálov a náradia na likvidáciu prípadného úniku znečisťujúcich látok počas výstavby; vyškolenie zamestnancov stavby s poukázaním na spôsob likvidácie prípadného úniku znečisťujúcich látok
- 18.10 Rešpektovať a dodržiavať plán organizácie výstavby.

### **III. Ďalšie podmienky**

19. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
20. Pred uvedením stavby do užívania vypracuje prevádzkovateľ Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade úniku (havarijný plán) a predloží ho príslušnému orgánu na schválenie.
21. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“
3. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa nahrádza** text v bodoch 3.1 – 3.3 novým textom a **vkladá sa nový bod 3.4** v nasledovnom znení:

„3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitoring podzemnej vody v existujúcich monitorovacích vrtoch v súlade so závermi uvedenými v aktuálnej východiskovej správe „Východisková správa – areál Duslo a.s., Šaľa“ schválenej Inšpekciou rozhodnutím pre prevádzku Čpavok 4, s frekvenciou dvakrát ročne.

3.2 Všetky rozboru podzemných vôd porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality podzemnej vody uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.

3.3 Odber vzoriek podzemnej vody vykonávať oprávnenou osobou (hydrogeológom) a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.“

3.4 Výsledky rozboru vzoriek podzemnej vody za aktuálny kalendárny rok a ich porovnanie so súhrmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu do 28. 02. nasledujúceho roka.“

4. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa nahrádza** text v bodoch 4.1 a 4.2 novým textom a **vkladajú sa nové body 4.3 a 4.4** v nasledovnom znení:

„4.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitoring pôdy realizáciou prieskumných sond a odberom vzoriek v povrchovom i hĺbkovom horizonte v súlade so závermi uvedenými v aktuálnej východiskovej správe „Východisková správa – areál Duslo a.s., Šaľa“, schválenej Inšpekciou rozhodnutím pre prevádzku Čpavok 4 s frekvenciou raz za desať rokov.

4.2 Všetky rozboru pôdy porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality pôdy uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.

4.3 Odber vzoriek pôdy vykonávať oprávnenou osobou (hydrogeológom) a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.

4.4 Výsledky rozboru vzoriek pôdy za aktuálny kalendárny rok a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu do 28. 02. nasledujúceho roka.“

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uvedenom konaní neboli vznesené žiadne pripomienky a ani námietky účastníkov konania.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/1837/2023 zo dňa 17. 08. 2023 prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** doručenej Inšpekcii dňa 17. 08. 2023 vo veci zmeny č. 44 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu stavebného povolenia na uskutočnenie stavby **„IA č. 2389d rekonštrukcia zavážania surovín do skladov“** ako aj vydanie prislúchajúcich súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby, na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení



neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. OcUMOC-12/2023 zo dňa 04. 07. 2023 podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 a § 140b súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom - Inšpekciou.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť záverečné stanovisko rozhodnutím č. 1204/2022-6.6/sr 37068/2022 a 37069/2022-int. zo dňa 02. 09. 2022.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a § 5 zák. NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel, vydal súhlasné záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2023/005710-2 zo dňa 28. 07. 2023 k stavbe „IA č. 2398d Rekonštrukcia zavážania surovín do skladov“.

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcií. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby a ďalších priložených dokumentov zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9444-36354/2023/Lie/370210505/Z44-SP zo dňa 06. 10. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcií v pracovných dňoch po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese [dana.lieskovska@sizp.sk](mailto:dana.lieskovska@sizp.sk) alebo na telefónnom čísle 0949 006 483 v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcia zároveň listom č. 9444-36357/2023/Lie/370210505/Z44-SP zo dňa 06. 10. 2023 požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o vydanie záväzného stanoviska v stavebnom konaní podľa § 140c stavebného zákona a zároveň uvedenému orgánu zaslala písomné vyhodnotenie zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku č. 1204/2022-6.6/sr, 37068/2022, 37069/2022-int. zo dňa 02. 09. 2022 vydaného Ministerstvom životného prostredia SR pre navrhovanú činnosť „UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,

- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), p), q),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie odpovedalo na žiadosť Inšpekcie o záväzné stanovisko k vyhodnoteniu plnenia podmienok určených v rozhodnutí č. 1204/2022-6.6/sr, 37068/2022, 37069/2022-int. zo dňa 02. 09. 2022 pod názvom UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa vypracovaných prevádzkovateľom k stavbe „IA č. 2389d rekonštrukcia zavážania surovín do skladov“, a vydalo záväzné stanovisko č. 838/2023-6.6/sr 86339/2023 zo dňa 14. 11. 2023,

doručené na Inšpekciu dňa 20. 11. 2023 v ktorom sa uvádza, že je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 1204/2022-6.6/sr, 37068/2022 37069/2022 – int. zo dňa 02. 09. 2022 a jeho podmienkami, vydaným podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Prevádzkovateľ predložil spolu so žiadosťou nasledovné podklady a vyjadrenia:

- Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 1204/2022-6.6/sr, 37068/2022, 37069/2022-int. zo dňa 02. 09. 2022 k navrhovanej činnosti „UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-2023/001177-002 zo dňa 25. 07. 2023 na účely stavebného konania;
- Odborné stanovisko Technickej inšpekcie v Nitre č. 3384/4/2023 zo dňa 04. 08. 2023 k projektovej dokumentácii stavby;
- Záväzné stanovisko OÚ Šaľa – Odbor krízového riadenia č. OU-SA-OKR-2023/005461-002 zo dňa 07.07.2023 k projektovej dokumentácii stavby;
- Záväzné stanovisko obce Močenok č. OcUMOC-12/2003 zo dňa 04. 07. 2023 k Projektovej dokumentácii podľa § 4 ods. 3 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
- Záväzné stanovisko obce Močenok č. OcUMOC-1049/2023/6382 zo dňa 03 07. 2023 k projektovej dokumentácii podľa § 120 stavebného zákona
- Vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2023/005710-2 zo dňa 28. 07. 2023 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 2 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov k projektovej dokumentácii stavby;
- Prehlásenie prevádzkovateľa č. TÚ/2200000/IL/1778 zo dňa 08. 08. 2023 o podzemných rozvodných sieťach;
- Plná moc pre Dr. Ing. Petra Németha od projektantov stavby firmy NOVING, s.r.o. zo dňa 21. 06. 2023;
- Plná moc pre Dr. Ing. Petra Németha od projektantov stavby firmy ProCS, s.r.o zo dňa 21. 06. 2023;
- Projektovú dokumentáciu stavby „IA č. 2398d rekonštrukcia zavážania surovín do skladov“ vypracovanú firmou NOVING, s.r.o. Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky pod číslom projektu: 2398d/23/14/TKB, dátum 06/2023

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 1204/2022-6.6/sr, 37068/2022, 37069/2022-int. zo dňa 02. 09. 2022 k navrhovanej činnosti „UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“, ktoré bolo s nasledovnými podmienkami:

1. *Projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie spracovať v súlade s výsledkami procesu posudzovania vplyvov ako i požiadavkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákona o IPKZ, v prípade potreby vykonať prieskumy (inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum).*
2. *Pred začatím zemných prác vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete a rešpektovať*

- ochranné pásma inžinierskych sietí.*
3. *Stavebné práce organizovať a realizovať tak, aby nedochádzalo k prejazdom nákladných automobilov po miestnych komunikáciách v nočnej dobe, práce realizovať počas dňa, t. j. od 6:00 hod do 22:00 hod.*
  4. *Zhotoviteľ stavby musí zabezpečiť dôslednú údržbu prístupových komunikácií, staveniska, stavebného dvora a depónií, najmä dôsledným zametáním, v prípade sucha kropením a odstraňovaním blata a nečistôt z komunikácií a plôch.*
  5. *Požadovať od zhotoviteľa stavby, aby stavebnú a dopravnú techniku udržiaval v dobrom technickom stave.*
  6. *Správnou časovou organizáciou prác zabezpečiť postupné zásobovanie staveniska stavebným materiálom a odvozom odpadového materiálu tak, aby nedochádzalo k nadmernej kumulácii výfukových plynov a prachu z dopravy v rovnakom čase v ovzduší.*
  7. *Požadovať od zhotoviteľa stavby vhodný výber mechanizmov, aby realizačné práce dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.*
  8. *Zabezpečiť plnenie právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva – dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s odpadmi, neriediť a nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.*
  9. *Zabezpečiť preventívne opatrenia na ochranu vôd – dostatočné množstvo sorpčných materiálov a náradia na likvidáciu prípadného úniku znečisťujúcich látok počas výstavby; vyškolenie zamestnancov stavby s poukázaním na spôsob likvidácie prípadného úniku znečisťujúcich látok*
  10. *Rešpektovať a dodržiavať plán organizácie výstavby.*

### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky v záverečnom stanovisku do podmienok integrovaného povolenia v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 27. II. bod 18.**

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 89/4/2023 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 04. 08. 2023)

#### Pripomienky a upozornenia:

SO 30-20, SO 32-75

- 17.1. *Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130. (STA)*
- 17.2. *Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešiť v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.*
- 17.3. *Pracovné prostriedky (stroje), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.*
- 17.4. *Pred uvedením strojových zariadení uvedených v časti G – Dokumentácia prevádzkových súborov do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska*

v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády S č. 392/2006 Z. z.

### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky v záverečnom stanovisku do podmienok integrovaného povolenia v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 27. II. bod 17.**

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (stanovisko listom č. OU-SA-OSZP-2023/005710-2 zo dňa 28. 07. 2023), ktoré bolo súhlasné a s nasledovnými podmienkami:

1. *Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov, súčasne je povinný pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona o odpadoch v rozsahu vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií*
2. *Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom.*
3. *Investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona o odpadoch – Hierarchia odpadového hospodárstva.*
4. *Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad (faktúra, vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií) o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.*
5. *V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné dodržiavať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch a zhromažďovať a skladovať odpady v súlade s § 8 vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.*

### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia nezpracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie uvedenej stavby, nakoľko sa nejedná o návrh podmienok, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povolení, ale ide o citáciu požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Požiadavku v bode 4. Inšpekcia taktiež nezpracovala, nakoľko sa bude týkať uvedenej stavby pri uvedení do užívania a bude Inšpekciou požadované v kolaudačnom konaní.

Ostatné stanoviská dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou prevádzkovateľa k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné konanie boli súhlasné a bez pripomienok.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
3. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
4. Obec Trnovec nad Váhom, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom

*Projektantom:*

5. Ing. Jozef Detko, NOVING, s.r.o, Námestie SNP 32/8, 972 71 Nováky; doručiť na adresu splnomocneného zástupcu - Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa
6. Ing. Monika Školnová, NOVING, s.r.o, Námestie SNP 32/8, 972 71 Nováky; doručiť na adresu splnomocneného zástupcu - Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa
7. Ing. Vladimír Tóth, NOVING, s.r.o, Námestie SNP 32/8, 972 71 Nováky; doručiť na adresu splnomocneného zástupcu - Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa
8. Ing. Jozef Hrčka, NOVING, s.r.o, Námestie SNP 32/8, 972 71 Nováky; doručiť na adresu splnomocneného zástupcu - Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa
9. Ing. Daniel Ďureje, NOVING, s.r.o, Námestie SNP 32/8, 972 71 Nováky; doručiť na adresu splnomocneného zástupcu - Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa
10. Ing. Milan Láhký, NOVING, s.r.o, Námestie SNP 32/8, 972 71 Nováky; doručiť na adresu splnomocneného zástupcu - Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa
11. Ing. Marek Danišík, NOVING, s.r.o, Námestie SNP 32/8, 972 71 Nováky; doručiť na adresu splnomocneného zástupcu - Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa
12. Ing. Ján Smatana, NOVING, s.r.o, Námestie SNP 32/8, 972 71 Nováky; doručiť na adresu splnomocneného zástupcu - Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa
13. Ing. Tibor Polák, ProCS, s.r.o, Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa; doručiť na adresu splnomocneného zástupcu - Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa
14. Ing. Emanuel Székházi, ProCS, s.r.o, Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa; doručiť na adresu splnomocneného zástupcu - Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa

**Dotknutému orgánu (po nadobudnutí právoplatnosti):**

15. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
  - Odbor krízového riadenia
  - úsek ochrany ovzdušia
  - štátna vodná správa
16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
17. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
18. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
19. Obec Trnovec nad Váhom, Stavebný úrad, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
20. Mesto Šaľa, Stavebný úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

