OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu
OU-NR-OCDPK-2021/033647-008

Nitra
21. 10. 2021

Rozhodnutie

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad") podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb."), v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.") a podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava zo dňa 30.08.2021, po vykonanom stavebnom konaní podľa ustanovení § 60, § 61 a § 62 zákona č. 50/1976 Zb. vydáva toto rozhodnutie, ktorým podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona,

stavebníkovi: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Výrok

povoľuje

stavbu: „Cesta I/75 Šaľa – obchvat, prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984", pre stavebné objekty povoľovanej stavby:
031-02 Vegetačné úpravy cesty I/75 pri objekte 104-00
104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984:
104-01 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva A- privádzač
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B- úprava existujúcej komunikácie II/573
129-00 Úprava jestvujúcich komunikácii
255-00 Protihluková stena na privádzači
503-00 Úprava vodovodu v km 0.110 prepojenia
510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča
514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
604-00 Preložka 22kV VN l.č.1043 v km 0,050 ČS 104-00
615-00 Preložka NN prípojky v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
635-00 Osvetlenie okružnej križovatky cesty II/573 objektu 104-02
636-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky cesty II/573 objektu 104-02
656-00 Preložka MTS v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
v katastrálnom území Šaľa

Stavebné objekty sa budú realizovať na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa:

031-02 Vegetačné úpravy cesty I/75 pri objekte 104-00
trvalý záber: súčasť objektov 104-01, 104-02

104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984:

104-01 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva A- privádzač
trvalý záber:
parcela register „C": 6202/27

104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B- úprava existujúcej komunikácie II/573
trvalý záber:
parcela register „C": 6202/28, 6202/29, 6202/48, 6207/6, 6208/5, 6209, 6210/293, 6210/294, 6210/299, 6212/10, 6212/11, 6212/12, 6212/13, 6212/14, 6215/4, 6208/6, 6208/7

129-00 Úprava jestvujúcich komunikácií – na základe obhliadky a posúdenia ciest, ktoré budú využívané staveniskovou dopravou počas výstavby obchvatu

255-00 Protihluková stena na privádzači
súčasť objektu SO 104-00

503-00 Úprava vodovodu v km 0,110 prepojenia
trvalý záber:
parcela register „C": 6202/30, 6202/31, 6202/32
ročný záber:
parcela register „C": 6199/2, 6202/21, 6207/2

510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom-Veča
trvalý záber:
parcela register „C": 6202/33, 6202/34, 6202/35, 6202/36, 6202/47
ročný záber:
parcela register „C": 6202/13, 6202/21, 6207/2

514-00 Preložka vodovodu v km 0,220 vetvy B objektu 104-00
ročný záber:
parcela register „C": 6210/1, 6210/217, 6210/260, 6210/301, 6210/302, 6215/3

604-00 Preložka 22kV VN I.č. 1043 v km 0,050 ČS 104-00
trvalý záber:
parcela register „C": 6210/298, 6210/296, 6202/24, 6202/25, 6202/26
ročný záber:
parcela register „C": 6202/13, 6202/21, 6210/1, 6210/301

615-00 Preložka NN prípojky v km 0,220 vetvy B objektu 104-00
ročný záber:
parcela register „C": 6212/4

635-00 Osvetlenie okružnej križovatky cesty II/573 objektu 104-02
trvalý záber:
Je súčasťou okružnej križovatky objektu 104-02

636-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky cesty II/573 objektu 104-02
trvalý záber:
Je súčasťou objektu 104-00

656-00 Preložka MTS v km 0,220 vetvy B objektu 104-00

ročný záber:
parcela register „C“: 6202/13

Účelom objektu je vybudovanie napojenia obchvatu na jestvujúcu komunikáciu II/573 cez privádzač (objekt 104-01) a prispôsobenie existujúcej komunikácie na toto napojenie. Z dôvodu plánovaného napojenia IBV Zajarčie sa toto prepojenie rieši okružnou križovatkou (objekt 104-02) na ceste II/573 v staničení 0,121583 zo smeru Šaľa.

Opis objektov:

031-02 Vegetačné úpravy cesty I/75 pri objekte 104-00

Pozdĺž objektu 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 5,100 je navrhnutá výsadba na násypových svahoch po oboch stranách prepojenia a ozelenenie protihlukových stien. Výsadba krov pozdĺž protihlukových stien bude realizovaná v menšej vzdialenosti od koruny vozovky, približne 1,0m. Všetky plochy telesa cesty budú zatrávnené. Výsadbou stromov a krov pozdĺž cesty sa čiastočne nahradí odstránená vegetácia z dôvodu výstavby a zmierni sa vplyv automobilovej premávky na okolitú krajinu. Dreviny vysadené vo vegetačných úpravách budú plniť funkcie – protieróznu, protihlukovú, protiprachovú a protiemisnú, a budú vytvárať zelenú líniu v krajine.
Na základe posúdenia pôdnych, klimatických podmienok stanovišťa a dendrologického prieskumu boli vytipované nenáročné druhy drevín, ktoré sú pôvodné pre danú oblasť. Budú sa vyberať druhy podľa odolnosti voči suchu, exhalátom a zasoleniu. Trávniky pozdĺž objektu 104-00 budú založené hydroosevom trávnou zmesou pre suché a extenzívne podmienky. Stredový ostrovček okružnej križovatky bude ozelenený ručným výsevom zmesi kvitnúcich bylín ako kvetnatá lúka, ktorej následné ošetrovanie a údržba podlieha iným technologickým postupom ako trávniky na svahoch cestného telesa. Ošetrovanie vysadených drevín a založených trávnikov začne po ukončení vegetačných úprav v dobe trvania 2 roky, kvetnatej lúky 3 roky.

104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984:

104-01 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva A- privádzač

Účelom objektu je vybudovanie napojenia obchvatu na jestvujúcu komunikáciu II/573 cez privádzač a prispôsobenie existujúcej komunikácie na toto napojenie.
Popis technického riešenia
Začiatok privádzača (104-01) je na jestvujúcej komunikácii II/573 v mieste okružnej križovatky (104-02). Trasa je následne vedená pravotočivým oblúkom a ľavotočivým oblúkom s polomerom 200 metrov tak, aby v mieste napojenia na obchvat bol uhol napojenia 90°. Privádzač aj úprava cesty II/573 sú riešené v kategórii C9.5/60. Križujúce inžinierske siete sú prekladané v rámci samostatných stavebných objektov.
Základné údaje o privádzači – SO 104-01
kategória : C 9.5/60
návrhová rýchlosť : 60 km/h
dĺžka trasy : 480.73 m (privádzač 104-01) a 287 m (úpr. II/573 104-02)
min. pozdĺžny sklon : 0.32 %
max. pozdĺžny sklon : 3.50 %
zákl. priečny sklon : 2.50 %
max. dostredný sklon vozovky : 6.00 %
max. výsledný sklon : 6.95 %
min. výsledný sklon sp,min : 0.50 %
Šírkové usporiadanie
Cesta je navrhnutá v šírkovom usporiadaní C9.5/60
Priečny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %. Nespevnená krajnica sa upraví štrkodrvinou hrúbky 10cm. Základný priečny sklon vozovky je 2.50 %. Základný priečny sklon pláne je 3.00%.
Konštrukcia vozovky

Pre návrh vozovky v predmetnom úseku cesty I/75 bola vypracovaná „Optimalizácia návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky“ Posúdenie konštrukčných vrstiev je súčasťou prílohy technickej správy a súčasť prílohy č.7 Sprievodnej správy tejto dokumentácie.

Výsledné zloženie konštrukčných vrstiev cesty I/75 vrátane križovatiek je nasledovné:
Asfaltový koberec mastixový s použitím modifikovaného asfaltu
SMA 11 O; I, PMB; STN EN 13108-5 40 mm
Spojovací postrek emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2
PSE-M; STN 73 6129
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu s použitím modifikovaného asfaltu
AC 16 L; I, PMB; STN EN 13108-1 50 mm
Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2
PSE; STN 73 6129
Asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu
AC 22 P; STN EN 13108-1 70 mm
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2
PI; STN 73 6129
Stabilizácia cementom
CBGM C5/6; STN 73 6125/Z2/01 170 mm
Štrkodrvina
ŠD; STN EN 13285 200mm
Celková hrúbka vozovky 530 mm

Odvedenie dažďovej vody z povrchu vozovky vetvy A je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do postranných monolitických žľabov. V celom úseku cesty sú navrhnuté uličné vpusty z ktorých voda pretečie do priekop a následne do vsakovacích studní.

104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B- úprava existujúcej komunikácie II/573

Účelom objektu je vybudovanie napojenia obchvatu na jestvujúcu komunikáciu II/573 cez privádzač a prispôsobenie existujúcej komunikácie na toto napojenie.
Popis technického riešenia
Začiatok úpravy je na existujúcej komunikácii II/573. V staničení 0,121583 zo smeru Šaľa sa nachádza okružná križovatka, kde bude napojený privádzač obchvatu (obj.104-01). Za okružnou križovatkou sa cesta zužuje do šírkového usporiadania existujúcej cesty na ktorú sa na konci úseku napája v obci Dlhá nad Váhom. V budúcnosti bude napojená do okružnej križovatky aj komunikácia pripravovaného projektu IBV-Zajarčie.
Základné údaje
Kategória: C9,5/60
Návrhová rýchlosť: 60km/h
Dĺžka trasy: 197,836m
Zákl.priečny sklon: 2,5%

Cesta je navrhnutá v šírkovom usporiadaní C9.5/60
Priečny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %. Základný priečny sklon vozovky je 2.50 %. Základný priečny sklon pláne je 3.00%.
Konštrukcia vozovky
Pre návrh vozovky v predmetnom úseku cesty I/75 bola vypracovaná „Optimalizácia návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky" Posúdenie konštrukčných vrstiev je súčasťou prílohy technickej správy a súčasť prílohy č.7 Sprievodnej správy tejto dokumentácie.
Výsledné zloženie konštrukčných vrstiev je ako pri obj. 104-01:

Odvedenie dažďovej vody z povrchu vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Voda je z povrchu vozovky odvádzaná cez nespevnenú krajnicu do priekop, kde sa voda čiastočne odparí a čiastočne vsiakne.

129-00 Úprava jestvujúcich komunikácii

Po ukončení stavebných prác sa na základe komisionálnej obhliadky stanoví rozsah úprav živičných povrchov ciest ktoré boli využívané ako prístupové cesty na stavenisko. Komisionálna obhliadka vrátane fotodokumentácie a video dokumentácie sa zrealizuje aj pred začiatkom samotnej výstavby ako počiatočný - skutkový stav. V prípade že sa

počas výstavby porušia stavbou využívané cesty (vrátane celej konštrukcie vozovky), sa po komisionálnej prehliadke na tvare miesta a porovnaním skutkového stavu tieto cesty v plnej miere opravia.
Konštrukcie upravovaných vozoviek

Konštrukčné vrstvy opravovaných vozoviek : Úprava cesty II/573 : bude spočívať v odfrézovaní vrstvy 30 mm na celej ploche opravy vozovky, vyspravenia lokálnych nerovností odfrézovaním ložnej (50mm) aj podkladnej vrstvy (60mm) v miestach lokálnych porúch, lokálnej pokládky podkladnej asfaltovej vrstvy, pokládky ložnej asfaltovej vrstvy a pokládky obrusnej vrstvy v hrúbke 50mm celoplošne.

255-00 Protihluková stena na privádzači

Celkové funkčné a dispozičné riešenie je navrhnuté tak, aby v maximálnej miere splnilo požiadavky Hlukovej štúdie. Minimálna výška protihlukovej steny je 4,50 m. Stena je umiestnená na teréne. Stľpiky sú osadené v osovej vzdialenosti 1,30 m (v mieste východu), 2,00 m, 3,00 m a 4,00 m a 5,00 m. Protihluková stena je z nepriehľadných protihlukových elementov (drevoštiepkové tvárnice s betónom a výstužou) a železobetónovej podnože, ktorá s postupným uskakovaním kopíruje terén. V protihlukovej stene je umiestnený jeden únikový východ. Dĺžka protihlukovej steny je 460,30m. Primárny nosný systém tvoria zvislice stľpikov tvaru HE 180B skladobnej výšky do 5,0 m. Vždy pod jedným stľpikom je navrhnutá vŕtaná pilóta s ukončením monolitickou hlavicou. Oceľový stĺpik bude ukončený oceľovou platňou, cez ktorú bude prikotvený k hlavici pilóty. Oceľové stľpiky, úložné platne a aj kotevné skrutky budú proti korózii chránené pozinkovaním a náterom.

503-00 Úprava vodovodu v km 0,110 prepojenia

Prepojenie ciest obchvat Šaľa a c. II/573 je navrhované cestou – objekt 104, ktorá je v km cca 0,164 – 0,210 v kolízii r s existujúcim diaľkovým vodovodným potrubím OC. DN 700 Šaľa – Močenok – Nitra diaľkového vodovodného systému Jelka – Galanta – Nitra.
Kolíziu vodovodného potrubia s cestným telesom – č. st.. 104-00 navrhujeme riešiť prekládkou vodovodného potrubia DN 700 tak, aby križovanie vodovodu s cestou bolo kratšie. Križovanie vodovodného potrubia s cestou navrhujeme umiestnením potrubia do monolitickej priechodnej chráničky. Na obidvoch koncoch chráničky budú vstupy svetlosti 1,2 x 1,2 m odsadené mimo priechodného prierezu a vytiahnuté min. 500 mm nad terén. Vodovodné potrubie bude v chráničke osadené na betónové bloky. V mieste podpier bude potrubie ovinuté gumovým pruhom
V rámci prekládky potrubia navrhujeme s výstavbou vodovodného potrubia z ocele DN 700 s vnútornou cementovou výstelkou, vonkajšou izoláciou zosilnenou, v celkovej dĺžke 219m.
V súčasnosti má oceľové vodovodné potrubie aktívnu katódovú ochranu. V prekladanom úseku budú zriadené kontrolné meracie vývody katódovej ochrany.
Existujúci kolízny úsek potrubia DN 700 v dĺžke cca 190 m v mieste prekládky vodovodu sa zruší na náklady obstarávateľa stavby jeho vybratím zo zeme.
510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča
V Obci Dlhá nad Váhom sa pri kanáli Zajarčie nachádza čerpacia stanica splaškových vôd DV-ČS3. Z nej sú splašky dopravované výtlačným potrubím vetvou V3 smer Šaľa. Tok križuje jeho uchytením pozdĺž mosta. Potrubie je ďalej vedené pozdĺž priekopy cesty II 573.
V km cca 4,984 c. I/75 obchvatu Šaľa je navrhnutý SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 s dvomi podobjekt 104-01 Vetva A – privádzač a podobjekt 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573. V mieste pripojenia SO 104-01 na cestu II/573 (SO104-02) je navrhnutá okružná križovatka, ktorá je v smerovej kolízii s existujúcim výtlačným potrubím.
Navrhovaný cestný privádzač do Šale – 104-01 v km 0,006 križuje existujúcu tlakovú kanalizáciu a vybudovaním okružnej križovatky (SO104-02) na c. II/573 sa existujúca kanalizácia dostáva do križovatky a spevnenej komunikácie.
Kolíziu tlakovej kanalizácie s navrhovanými úpravami navrhujeme riešiť preložkou tlakového kanalizačného potrubia v dotknutom úseku okružnej križovatky (SO 104-02).
V súčasnosti je vetva V3 tlakovej kanalizácie v dotknutom úseku z PVC profilu DN125 (140x6,7mm). Vzhľadom na to, že profil PVC DN 125 mnohí výrobcovia vyradili zo svojho sortimentu, navrhujeme realizovať prekládku tlakovej kanalizácie z tlakového potrubia HD-PE DN 125, PN10. Celková dĺžka preložky činí 203 m.
Existujúci kolízny úsek DN 125 – tlakové PVC v dĺžke 200m sa zruší.

514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

V súčasnosti sú obyvatelia obce Dlhá nad Váhom zásobovaní pitnou vodou z mesta Šaľa.
Z obce Šaľa je trasované vodovodné potrubie pozdĺž cesty Dlhoveská. Pred tokom Zajarčie je vybudovaná vodomerná šachta, v ktorej je meraná spotreba vody pre obec Dlhá nad Váhom. Križovanie vodovodného potrubia s tokom je v súčasnosti zrealizované umiestnením zaizolovaného potrubia na moste. Vodovodné potrubie za mostom križuje cestu a je trasované v krajnici vozovky.
Vybudovaním navrhovanej okružnej križovatky sa vodovodné potrubie dostáva do kolízie s plánovanými úpravami. Kolíziu vodovodu s navrhovanými úpravami navrhujeme riešiť preložkou vodovodného potrubia v dotknutých úsekoch okružnej križovatky (SO 104-02).
Prekládku vodovodného potrubia navrhujeme z potrubia HDPE DN 150, PN 10 s vyhľadávacím káblikom. Pri prechádzaní pod vetvou križovatky bude potrubie umiestnené v oc. chráničke. Na trase preložky je v najnižšom mieste navrhnutý podzemný hydrant – kalník.

604-00 Preložka 22kV VN I.č. 1043 v km 0,050 ČS 104-00

Existujúce vzdušne vedenie VN linky č. 1043 križuje plánovanú cestu (ČS 104-00) v jej km 0,022. V ceste sa nachádza priehradový podperný bod č. 5, z ktorého je riešene aj odbočenie prípojky VN prePTS obce Dlhá nad Váhom. Tento stožiar je potrebne demontovať. Vedenie je realizované vodičmi 3x120 mm2 AlFe6 na betónových resp. priehradových podperných bodoch a prípojka VN vodičmi 3x50mm2 AlFe6. Mimo toho vedenie prechádza na ľavej strane upravovanej cesty vetvy „B" aj cez plochu, kde je plánovaná IBV.
Do vedenia sa pred areálom IBV vloží novy podperný bod č. 3N a za komunikačnou vetvou „A" podperný bod č. 5.2N. Na týchto stĺpoch sa jestvujúce vedenie ukotvi a podperne body medzi nimi (č.4 a 5) resp. stĺp č. 3 budú demontované. Od PB č. 3N sa trasa vedenia odkloní ku komunikačnej vetve „B", kde sa lana ukotvia na novom PB č. 4N.
Ďalej trasa pokračuje paralelne s pôvodným vedením až k podpernému bodu č. 5.1N, ktorý sa umiestni medzi jestvujúce oplotenie a novú komunikačnú vetvu „A". V tomto poli vedenie preklenie jestvujúcu komunikáciu Šaľa – Dlhá nad Váhom (v km 0,115 upravovanej vetvy „B"). Od PB 5.1N sa vedenie opäť vráti do pôvodnej trasy, kde sa ukotví na vloženom podpernom bode č.5.2N za vetvou „A" privádzača. Tento prekríži v jeho km 0,022.
Prekládka vedenia sa realizuje novými vodičmi 3x110/22 AlFe. Podperné body sa vyzbroja dvojitou izoláciou (Dk), pomocným podperným izolátorom Jp a plastikovými hrebeňovými zábranami na ochranu proti vtákom.
Prípojka pre distribučnú, stožiarovú transformačnú stanicu PTS obce Dlhá nad Váhom sa napojí z nového podperného bodu č. 5.2N, na ktorom sa osadí odbočná konzola s izolátormi Jk. Prípojka sa realizuje vodičmi 3 x 42/7 AlFe. Tieto sa na opačnej strane od odbočenia ukotvia spoločne s jestvujúcimi lanami na novom podpernom bode č. 5.3N, typ JB10,5/10kN vloženom do pôvodnej trasy prípojky cca 11m od jestvujúceho úsekového vypínača.

Dĺžka prekládky VN linky - 0,228 km
Dĺžka križovatkového poľa prípojky VN - 0,014km

615-00 Preložka NN prípojky v km 0,220 vetvy B objektu 104-00

Existujúca prípojka je riešená z existujúceho verejného distribučného, vzdušného rozvodu NN obce Dlhá nad Váhom z betónového podperného bodu č. 1.1, cez poistkovú skriňu a napája 2 objekty.
Objekty sú napojené káblovým vedením uloženým v zemi, pozdĺž mosta nad kanálom v oceľovej trubke. Káblové vedenie je ukončene v elektromerovom rozvádzači osadenom v oplotení objektu na hranici pozemku.
Spôsob napojenia predmetných objektov ostane nezmenený. Z dôvodu rozširovania mostu je nutné realizovať preložku existujúceho káblového vedenia. Nové káblové vedenie bude z poistkovej skrine až do existujúceho elektromerového rozvádzača uložene nasledovne :
- Z existujúceho betónového podperného bodu č. 1.1 z existujúcej poistkovej skrine, 63A bude vedené káblové vedenie AYKY-J 4x35 do zeme (osadiť na podpernom bode). Káblové vedenie z poistkovej skrine až po zem bude osadené v oceľovej pozinkovanej pancierovej trubke d=42mm.
- v zemi v hĺbke 0,7m
- v presypanej časti mosta v chráničke HDPE 80mm
Dĺžka kábla: 40 m.

635-00 Osvetlenie okružnej križovatky cesty II/573 objektu 104-02

Parametre vedenia
Rozvody VO - CYKY-J 4x16 mm2 / FeZn 30x4mm
Dĺžka rozvodu - 335m
Osvetľovací stožiar - OS UD 10m – 12ks
Výložník - 1-ramenný, V1T-15-114 8ks
1-ramenný, V2T-15-114 4ks
Svietidlo - LED – 3800 lm (30W), 7800 lm (60W), napr. PHILIPS BGP621 (teleso zliatina hliníka, optika - tvrdené sklo, pokles intenzity 0,95, 152 lm/W, životnosť 100 000h)
Počet svetelných bodov - 4ks (60W), 12ks (30W)
Rozvádzač VO - RVO

Križovatka je osvetlená LED svietidlami 4ks (60W), 12ks (30W) osadenými pomocou jednoramenných a dvojramenných výložníkoch na 10m vysokých, osvetľovacích stožiaroch. Tieto sú rozmiestnené po vonkajšom obvode okružnej križovatky a v ochranných ostrovčekoch vjazdových a výjazdových vetiev OK vo vzdialenostiach 15 – 25m.
VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrine RVO, ktorá je osadená pri okružnej križovatke. V rozvádzači RVO sa nachádza aj fakturačné meranie ZSE-D.
Rozvod VO je riešený káblom CYKY-J 4x16mm2. V súbehu s ním sa do spoločnej ryhy uloží aj uzemňovací pás FeZn 30x4, ku ktorému sa vodivo pripoja všetky osvetľovacie stožiare a ochranná prípojnica PE rozvádzača RVO. Svietidlá sa pripoja striedavo na všetky tri fázy L1, L2 a L3. Ovládanie osvetlenia je súmrakovým spínačom zabudovaným v RVO resp. ručne prepínačmi z panela RVO.

636-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky cesty II/573 objektu 104-02

Prípojka NN- VO - NFA2X-J 4x25 -35m / NAYY-J 4x25-55m
Istenie SIL - 40A
Podperný bod 1/1 - PBS 9/6
Rozvádzač RVO + meranie spotreby - RVO + odberné miesto ZSE-D
Inštalovaný / súčasný el. príkon - Pi / Ps = 0,60 / 0,60 kW

Z AlFe lán podperného bodu č.1 bude vedené nové vzdušné samonosné káblové vedenie NFA2X-J 4x25 v dĺžke 35m na nový podperný bod č. 1/1 PBS 9/6 osadený za miestnym potokom. Na podpernom bode č.1/1 bude osadená stĺpová istiaca skriňa s 40A nožovými poistkami rady 000. Zo SIL na PB č.1/1 je do rozvádzača RVO vedené káblové zemné vedenie typ NAYY-J 4x25 v dĺžke 55m. Tam sa osadí pilierový rozvádzač verejného osvetlenia RVO, ktorý bude mať v sebe fakturačné meranie spotreby elektrickej energie. Rozvádzač RVO je budovaný ako súčasť časti stavby SO 635-00.
VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrine RVO, ktorá je osadená pri okružnej križovatke. V rozvádzači RVO sa nachádza aj fakturačné meranie ZSE-D.

656-00 Preložka MTS v km 0,220 vetvy B objektu 104-00

Preložka podzemného kábla miestnej telefónnej siete je vyvolaná úpravou cesty Dlhá nad Váhom – Šaľa v súvislosti s výstavbou cesty I/75 – Šaľa – Obchvat. Vedenie je majetkom firmy Slovak Telekom a.s., v správe pracovisko Telekom a.s. stredisko Nitra.
Navrhujeme kábel preložiť mimo záberu upravovanej cesty tak, aby neprekážal pri výstavbe. Pod projektovanými komunikáciami a inžinierskymi sieťami bude kábel uložený v chráničke PE 150. Ide o vedenie do Dlhej nad Váhom typu TCEKE 25XN0,6. Pri realizácii je nutné použiť novú dĺžku kábla cca 290 m typu TCEPKSwFLE 25XN0,6, ktorý sa napojí na jestvujúci kábel v nových spojkách NITTO JCSA 300. V súbehu s prekladaným vedením sú uložené dve HDPE trubky 40/33 bez zafúkaného optického kábla. V kolíznych úsekoch budú vedenia ochránené uložením do plastovej chráničky PE150. Vedenie je vo vlastníctve a správcovstve Slovak Telekomu a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

Krajský stavebný úrad v Nitre, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia §118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydal v súlade s ustanovením §119 ods. 1 stavebného zákona určenie

stavebného úradu pod číslom KSUNR-2009-1079-002 zo dňa 18.11.2009, v ktorom určil Mesto Šaľa za stavebný úrad, ktorý vykoná územné konanie a vydá územné rozhodnutie pre stavbu „Cesta I/75 Šaľa, obchvat".

Mesto Šaľa, ako príslušný stavebný úrad vydalo územné rozhodnutie pod číslom 4043/2010-3 dňa 26.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2011, neskôr ten istý stavebný úrad vydal rozhodnutie, ktorým predĺžil platnosť vydaného územného rozhodnutia, naposledy v roku 2016 pod číslom 04845/2016/SU/04293 zo dňa 28.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2016.
Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia vydané Mestom Šaľa pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018 nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2018. Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia vydané Mestom Šaľa pod č. 20043/2021/SU/721 zo dňa 09.04.2021 nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2021.

Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad vydalo podľa ustanovenia §33, §117 ods. 1 a §119 ods. 1 stavebného zákona po preskúmaní žiadosti stavebníka podľa § 140b stavebného zákona a v zmysle ustanovenia §16 ods. 1, ods. 5 a 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (zákon o pozemných komunikáciách) záväzné stanovisko a udelilo zmysle ustanovenia §120 špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu v Nitre, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlas pre vydanie stavebného povolenia stavby: „Cesta I/75 Šaľa-obchvat", pod číslom 17231/2018/SU/4728 zo dňa 21.11.2018.

K predmetnej stavbe bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstvom životného prostredia SR č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.07.2007 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ďalej bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní číslo 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018, právoplatné dňa 15.02.2018 v ktorom je uvedené, že navrhovaná činnosť „Cesta I/75 Šaľa – obchvat" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za podmienok uvedených v samotnom rozhodnutí zo zisťovacieho konania.
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo dňa 07.10.2021 pod číslom 40/2021-1.7/ac 54244/2021 záväzné stanovisko, v ktorom je okrem iného uvedené, že možno konštatovať, že ide o stavebné objekty, ktoré sú oproti času posudzovania v inej časovej a podrobnostnej úrovni, a preto sa na ne hľadí z koncepčného pohľadu ako na súčasť celku. MŽP SR porovnalo predmet konania len z hľadiska koncepčného, pričom nezistilo také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Termín ukončenia stavby: 31.12.2025

Na uskutočnenie stavby: Cesta I/75 Šaľa – obchvat, prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984" sa určujú podmienky:

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa predloženej a tunajším stavebným úradom overenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou.
3. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní). Stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky; výber zhotoviteľa sa uskutoční verejnou súťažou v zmysle zákona NR SR č. 24 /2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Meno zhotoviteľa stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od podpísania zmluvy s vybranými uchádzačmi.
5. Stavebno – technický dozor investora bude vykonávať firma, ktorej výber sa uskutoční verejnou súťažou v zmysle zákona NR SR č. 24 /2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Meno stavebno – technického dozoru investora stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od podpísania zmluvy s vybranými uchádzačmi.
6. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
7. V prípade nutnej zmeny lehoty výstavby je stavebník povinný požiadať tunajší stavebný úrad pred uplynutím platnosti stavebného povolenia o predĺženie lehoty výstavby.
8. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomnou formou oznámiť termín zahájenia stavebných prác.
9. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

10. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky ochrany akosti povrchových a podzemných vôd.
11. Počas realizácie stavby dodržať všetky STN, vzťahujúce sa na realizované práce.
12. Stavebné materiály použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností. Overenie vlastností výrobkov je nutné preukázať na požiadanie pri kolaudácii stavby.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne a zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí, na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.
14. Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej je povinný stavebnému úradu bezodkladne oznámiť závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
15. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný a montážny denník, v ktorom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe.
16. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje.
17. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzom majetku, ktoré spôsobí počas realizácie stavby, podľa platných právnych predpisov.
18. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s týmito údajmi:
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie zhotoviteľa stavby,
d) označenie stavebného dozoru stavby,
e) kto a kedy stavbu povolil,
f) termín začatia a ukončenia stavby,
g) meno zodpovedného stavbyvedúceho
19. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby osadenie dočasného a trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení v zmysle vydaných povolení.
20. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania požiadať OÚ Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou žiadosti o kolaudačné konanie musí byť súpis všetkých drobných zmien stavby, ktoré nevyžadujú samostatné rozhodnutie stavebného úradu, súpis vydaných dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok, geometrický plán zrealizovanej stavby a musí byť stručne zdokladované splnenie podmienok stavebného povolenia.
21. Ku konaniu o uvedení stavby do užívania je stavebník ďalej povinný pripraviť všetky doklady (zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, certifikáty, plán skutočného vyhotovenia stavby a dokladovať splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy ako aj správcov podzemných vedení inžinierskych sietí).
22. Stavebník je povinný pri výrube cestnej zelene rešpektovať podmienky určené v samotnom rozhodnutí o výrube drevín.

Ďalšie podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov, právom chránených záujmov účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Ministerstvo životného prostredia SR, rozhodnutie č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018. právoplatné zo dňa 15.02.2018:
Navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Cesta I/75 Šaľa-obchvat" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za nasledujúcich podmienok:
1. Nezasahovať počas výstavby do chráneného územia PP Trnovecké mŕtve rameno.
2. Dôsledne dodržiavať zmierňujúce opatrenia týkajúce sa CHVU Kráľová, ktoré sú uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti v bode IV.8.
3. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať inventarizáciu drevín v jednotlivých katastrálnych územiach , ktorá bude obsahovať špecifikáciu dreviny, druh, počet, zdravotný stav a obvod kmeňa.
4. Pred realizáciou predložiť výkresy navrhovaných detailov križovania vodohospodárskych objektov, tokov a odvodňovacích kanálov správcovi vodných tokov, SVP, š.p.
5. Rešpektovať požiadavky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vyplývajúce zo stanoviska č. ÚCLaSMŠ-44-543/2017.

Krajský stavebný úrad v Nitre, určenie stavebného úradu č. KSUNR-2009-1079-002 zo dňa 18.11.2009:
Krajský stavebný úrad v Nitre, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia §118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) na základe žiadosti č. 42012/6150/2009 zo dňa 9.11.2009 o určenie stavebného úradu v súlade s ustanovením §119 ods. 1 stavebného zákona určuje Mesto Šaľa za stavebný úrad, ktorý vykoná územné konanie a vydá územné rozhodnutie pre stavbu „Cesta I/75 Šaľa, obchvat".

Obec Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom, v katastrálnom území ktorých bude stavba umiestnená, budú v územnom konaní dotknutými orgánmi.

Mesto Šaľa, stanovisko č. 17231/2018/SU/4728 zo dňa 21.11.2018:
V stavebnom konaní bude stavba povolená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Šaľa, ako príslušným a určeným stavebným úradom pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011 a v súlade s podmienkami rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia vydaného pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.10.2018.
Pri vydávaní stavebného povolenia je potrebné postupovať v súlade s § 58 až § 70 stavebného zákona, v súčinnosti s osobitnými právnymi predpismi, platnými pre špeciálne stavebné úrady.

Obec Dlhá nad Váhom, vyjadrenie č. 125/2020 zo dňa 06.05.2020 k zmene územného rozhodnutia a k vydaniu stavebného povolenia pre objekty SO 104-02,SO 510-00 a SO 514-00 – súhlas bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2019/005971-2 zo dňa 25. 7. 2019:
Nemá pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja , rozhodnutie č. OU-NR-OSZP2-2019/009116 zo dňa 22.07.2019:
-Navrhovaná činnosť „Cesta I/75 Šaľa – obchvat" nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a preto nie je potrebné posúdenie podľa ustanovenia § 16a ods. 14 vodného zákona.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – povolenie na osobitné užívanie vôd č. OU-SA-OSZP-2020/001908-7-Žiš. zo dňa 26.02.2020:
Podmienky povolenia:
1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby t.j. Slovenskú správu ciest, so sídlom Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25, IČO: 00 003 328
2. Povolenie platí: počas doby užívania stavby „Cesta I/75 Šaľa – Obchvat" od km 3,000 do km 11,783.
4. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo návrh po vykonaní podľa § 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.
5. Ak orgán štátnej vodnej správy neustanoví inak, práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa, prípadne užívateľa, pokiaľ tento majetok bude slúžiť svojmu účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia, prípadne užívatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd a to do dvoch mesiacov od jeho uskutočnenia, v súlade s ust. §22 ods. 1 zákona o vodách.
6. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.
7. stanovisko Hydromeliorácií, š.p., pod č. 7036-2/120/2019 zo dňa 30.12.2019:
- súhlasíme bez pripomienok
- platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu vyhotovenia

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – vyjadrenie podľa § 28.1 zákona o vodách a § 140b stavebného zákona č. OU-SA-OSZP-2019/0006827-2 zo dňa 22.8.2019:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou projektovou dokumentáciou súhlas za nasledovných podmienok:

- Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- Pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 500 mm.)
- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný správny orgán (tunajší úrad) o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k uskutočneniu stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a to na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu so sídlom Dolná 16, 927 01 Šaľa.
- Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracúva povodňový plán zabezpečovacích prác podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o povodniach v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
- Vypracovaný a správcom povodia (SvP, š.p., OZ Piešťany) odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác (PPZP) je potrebné dať schváliť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany pred povodňami. Až po tomto schválení (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia odsúhlasujúceho PPZP) možno začať stavebné práce.
- Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o povodniach v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území.
- Vypracovaný a správcom povodia (SvP, š.p., OZ Piešťany) odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác je potrebné dať schváliť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany pred povodňami a riadiť sa ním odo dňa, kedy bude stavba kolaudačným rozhodnutím uvedená do užívania.
- Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) orgány št. správy pre pozemné komunikácie povoľujú aj stavby, ktoré sú podľa § 52 ods. 1 vodného zákona vodnými stavbami a sú súčasťou komunikácie (pr. vsakovacie studne pre odvádzanie dažďových vôd) ako aj podmienené investície (preloženie vodovodného potrubia, úprava tlakovej kanalizácie, úprava ZP, úprava odvodnenia...).
- Podľa § 21 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré súvisí s vodnou stavbou povoľovanou špeciálnym stavebným úradom pre pozemné komunikácie podľa § 16 ods. 6 cestného zákona (vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd)
- Súčinnosť spoločného konania, t.j. stavebného a vodoprávneho bude v tom, že špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie môže vydať stavebné povolenie na vodné stavby, ktoré sú súčasťou pozemnej komunikácie alebo sú podmienenými investíciami, až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na osobitné užívanie vôd.
- Ku žiadosti na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona je potrebné priložiť hydrogeologický posudok.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – súhlas podľa § 27ods. 1, písm. a), b) zákona o vodách OU-SA-OSZP-2019/0006830-2 zo dňa 23.8.2019:
Súhlas sa udeľuje za nasledovných podmienok:
- Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- Je potrebné rešpektovať ochranné pásma vodných tokov a ochranných hrádzí. Pri stavebných prácach v blízkosti týchto objektov je potrebné postupovať tak, aby neprišlo k ich poškodeniu. - Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami počas výstavby stavby musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- Pri zaobchádzaní s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádzaní s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3 je stavebník povinný:

a) vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a predložiť ho na schválenie SIŽP - IOV Nitra a oboznámiť s ním zamestnancov,
b) vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
- Stavba si vyžaduje preložky jestvujúcich sietí: závlahy a odvodnenia 6 objektov, vodovody 8 objektov, kanalizácie 5 objektov. Pri výkopových prácach dbať na ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 500 mm.)
- Splniť podmienky dotknutých orgánov uvedených vo vyjadreniach a stanoviskách

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SA-OSZP-2019/006566-2 zo dňa 12.08.2019:
1. Vsakovacie studne na odvádzanie dažďových vôd zabezpečiť poklopmi proti vpádu drobných živočíchov.
2. Komunikácie a stavebné objekty techniky zabezpečiť spôsobom, aby objekty nepôsobili pascovým efektom z dôvodu predchádzania zbytočným úhynom živočíchov.
3. Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.
4. Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR, Správca CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031/551 62 29).
5. Na dopravných komunikáciách počas ich prevádzky z dôvodu migrácie obojživelníkov k liahniskám, požadujeme, aby boli takého situácie riešené dočasnými ochrannými zábranami inštalovanými pozdĺž komunikácií a zabezpečený bezpečný transfer týchto živočíchov do lokalít, kam smeruje ich migrácia alebo do blízkeho okolia.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006314-2-Or zo dňa 22. 8.2019 z hľadiska odpadového hospodárstva k vydaniu stavebného povolenia:
súhlas s upozornením na ustanovenia zákona o odpadoch.

Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, agentúra správy majetku, č. ASM-41-1467/2020 zo dňa 18.06.2020:
Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii navrhovanej stavby žiadame zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť):
- komunikácie I/75 o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m alebo zabezpečením obchádzkovej trasy v zasiahnutom úseku tejto komunikácie.
- Minimálne jednej železničnej koľaji železničnej trate č. 120 (Bratislava hl.st. – Szob HU) v zasiahnutom úseku stavby alebo núdzovú prevádzku daného úseku s využitím obchádzkových železničných tratí.
- V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a vyhlášky FDM č. 35/1984, § 10, ods.6 písmeno b).
- Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť priamo na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, č. HZP/A/2018/01065 zo dňa 04.04.2018:
Z predikácie hluku z pozemnej cestnej dopravy po navrhovanej komunikácií vyplýva potreba realizácie protihlukových opatrení – vybudovanie protihlukových stien (PHS) chrániacich pred hlukom časti chránených území, nachádzajúcich sa v blízkosti trasy novej komunikácie, čím sa znížia hladiny hluku z dopravy v obytných a chránených častiach priľahlého územia pod stanovené prípustné limity.

Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 25.09.2018:
Oznamujeme Vám, že naďalej platí naše vyjadrenie zo dňa 02.04.2013 pod značkou CZ 29268/2013.

Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 02.04.2013:
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., s umiestnením stavby a predloženým návrhom súhlasíme s podmienkou:
- Plánovanú úpravu jestvujúceho distribučného zariadenia žiadame riešiť v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o energetike. Pre riešenie úpravy VN vzdušného vedenia v kolízii so stavbou žiadame uzatvoriť „Zmluvu o vykonaní

preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia" medzi žiadateľom a Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako vlastníkom zariadení.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra OZ Galanta, vyjadrenie č. 15507/2019 zo dňa 05.03.2019:
Vyjadrenie vodovod a kanalizácia:
- S navrhovaným spôsobom prekládky verejného vodovodu a verejnej tlakovej kanalizácie súhlasíme.
- S uložením potrubia pri križovaní s cestným telesom do chráničky súhlasíme.
- Pri prekládke verejného vodovodu žiadame vodivé prepojenie vytyčovacích vodičov s vodovodnými armatúrami.
- V bode prepojenia preloženého vodovodu s existujúcim vodovodom LT DN 150 (za okružnou križovatkou smer Šaľa), žiadame osadiť uzáver so zemnou súpravou .
- Podmienkou pre začatie výkopových prác je vytýčenie verejného vodovodu a tlakovej kanalizácie.
- Vytýčenie Vám na základe záväznej objednávky zabezpečíme (t.č. 031 773 7506 - Ing. Nagy).
- Podľa zákona č. 442/2002 Z. z., § 19, odst.5, pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácií sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm
- V pásme ochrany je zakázané vysádzať trvalé porasty, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
- Investor nových terénnych úprav, rekonštrukčných a iných stavebných prác, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu a kanalizácie, je povinný po dohode so správcom vykonať neodkladne na svoj náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu, a kanalizácie novému stavu, v zmysle §27 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetviach.
- V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop!
- Všetky práce spojené s prekládkou verejného vodovodu a tlakovej verejnej kanalizácie žiadame vykonať za našej technickej asistencie. (t.č. 031 773 7506 - Ing. Nagy).
- Pri súbehu alebo križovaní verejného vodovodu a tlakovej kanalizácii s ostatnými podzemnými vedeniami žiadame postupovať v zmysle STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia".
- V rámci stavby na označovanie uzáverov alebo iných podzemných armatúr žiadame použiť orientačné tabuľky podľa ON 75 5025.
- Geodetické zameranie prekládky verejného vodovodu a tlakovej kanalizácie žiadame spracovať v systéme JTS, vo výškovom systéme B.p.v., v 3.triede presnosti a súbor údajov odovzdať vo formáte DGN, na kolaudačnom konaní stavby.
- Upozorňujeme stavebníka, že v blízkosti stavby sa nachádza diaľkovodné vodovodné potrubie nadregionálneho významu. O vyjadrenie je potrebné požiadať Útvar diaľkových vodovodov SpS –Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra - (p. Bánociová, t.č.: 037/6949223).

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a s., Nitra vyjadrenie č. 72996/2018/93 zo dňa 03.09.2018:
501-00 s navrhovaným riešením SO 501-00 súhlasíme bez pripomienok.
502-00 do technickej správy a výkresovej časti žiadame doplniť podjazd na zdvíhacie zariadenie a informácie o vodotesnosti vstupu do chráničky, tak ako to je pri objekte 503-00.
K stavebnému riešeniu chráničky nemáme pripomienky, taktiež k návrhu podkladov riešenia KO.
503-00 s navrhovaným riešením SO 503-00 súhlasíme bez pripomienok
V spolupráci s našou akciovou spoločnosťou je potrebné na navrhovanú stavbu, uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene a urobiť vklad do katastra nehnuteľností (t.j. zapísať predmetné vodovodné potrubie ako vecné bremeno do katastra nehnuteľností a uzavrieť s našou a.s. zmluvu o zriadení vecného bremena).
- V zmluve o vecnom bremene je nevyhnutné sa zaviazať, že v prípade poruchy bude pracovníkom prevádzkovateľa vodovodu umožnený vstup na pozemok (na čas nevyhnutne potrebný na opravu poškodeného úseku potrubia).
Žiadosť o vypracovanie predmetnej zmluvy, spolu s geometrickým plánom, treba predložiť na právny útvar správy spoločnosti našej a.s.
- Časový harmonogram priebehu prác na ostrých prepojoch žiadame prerokovať s našimi pracovníkmi kvôli zabezpečeniu plynulej dodávky vody našim odberateľom.
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné diaľkové vodovodné potrubie vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia pracovníci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre (technický pracovník Ing. Jana Mudráková, kontakt 0903 713 918).

- Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, žiadame Vás ponechať voľné ochranné pásmo minimálne 7 m na obe strany od okraja potrubia.
V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. z §19 ods. (5) v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
- Ochranné pásmo vodovodu musí byť kedykoľvek prístupné kvôli údržbe, možným prácam na našom potrubí a na ochranu Vášho majetku pred poškodením.
- Práce na ostrých prepojoch žiadame realizovať za účasti našich pracovníkov.
- Pri strete záujmov v rámci realizácii stavby žiadame rešpektovať naše objekty, zariadenia a smerové značenia.
- Počas stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad našim vodovodným potrubím. V prípade nutnosti ich prejazdu, alebo manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnúť ochranu vodovodu uložením betónových panelov nad potrubím.
- Po ukončení uvedenej stavby žiadame o poskytnutie porealizačného geodetického zamerania stavby podľa požiadaviek nášho útvaru technickej evidencie majetku - Mgr. Budaiová.

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, č. 2904-120/2018 zo dňa 09.08.2018:
- Toto stanovisko bude slúžiť ako podklad k žiadosti o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF a následné vydanie stavebného povolenia v zmysle ust. § 14 Zákona o správnom konaní v úplnom znení, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení a v zmysle ust. § 14 Zákona o správnom konaní v úplnom znení a Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zmene zákona SNR č. 371/1990 o priestupkoch (vodný zákon) v úplnom znení.
- K predmetnej stavbe sme sa vyjadrovali listom č. 2573-2/110/2010 zo dňa 27.10.2010 a listom č. 368-2/110/2013 zo dňa 27.03.2013.
Súhlasíme s návrhom technického riešenia preložiek podzemného rozvodu závlahovej vody v rámci uvedených vodných stavieb v zmysle preloženého projektu pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa, obchvat", vypracovanej spoločnosťou Geoconsult, s.r.o. v mesiaci 11/2012.
S odňatím pôdy z PPF vydaním stavebného povolenia stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat", súhlasíme v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
Pri realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
- križovanie a súbeh cestného obchvatu Šaľa so závlahovým potrubím, križovanie s odvodňovacími kanálmi a križovanie ďalších stavebných objektov so závlahovým potrubím vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r. 1983
- v prípade umiestnenia stavebných dvorov na trasách závlahových vetiev žiadame rešpektovať závlahové potrubie s ochranným pásmom 5 m od osi na každú stranu
- pred začatím zemných prác požiadať min. 14 dní vopred o vytýčenie trasy závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Šaľa – kontaktná osoba Ing. Neštrák, č. t. 0911 501 031
- cestu I/75 v mieste križovania so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi realizovať v zmysle uvedenej projektovej dokumentácie, č. zákazky 1279/1154
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím a krytými kanálmi vykonať ručne
- prizvať našich pracovníkov po ukončení križovania na prevzatie prác (zápisom v stavebnom denníku)
- v prípade porušenia závlahového potrubia a kanálov v dôsledku uvedenej činnosti, je potrebné ich uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.
- Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania cestného obchvatu Šale a ostatných podzemných vedení so závlahovými potrubím a odvodňovacími kanálmi (križovanie a súbeh).
- Po realizácii preložiek závlahových potrubí a odvodňovacích kanálov žiadame dokumentáciu skutočného vyhotovenia a digitálne zameranie skutkového stavu vo formáte .shp, .dxf.
- Na základe spoločného pracovného stretnutia konaného dňa 09.08.2018 v budove Hydromeliorácie, š.p., za účasti zástupcov spoločností: Slovenská správa ciest, Geoconsult, s.r.o. a Hydromeliorácie, š.p. žiadame predložiť realizačné projekty objektov, ktoré sú v dotyku s hydromelioračnými zariadeniami v správe Hydromeliorácie, š.p..

Hydromeliorácie, š.p., stanovisko č. 3644-2/120/2020 zo dňa 02.07.2020
- požiadavka na prehodnotenie rozsahu plánovaných investícií závlahových vedení v súvislosti so zmenou situácie využívania závlah

Hydromeliorácie, š.p., vyjadrenie č. 4433-2/300/2020 zo dňa 6. 8. 2020
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia za podmienky, že závery a odporúčania uvedené v expertíznom posudku budú zohľadnené v projektovej dokumentácii stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat".

Slovak Telekom a.s., Bratislava - vyjadrenie č. 6612111405 zo dňa 22.04.2021
Realizáciou stavby sa dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875
4. V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10.Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:
-Všeobecné podmienky ochrany SEK
-Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner.
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±30cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na t.č. 0800123777
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava - vyjadrenie VPD: 2221000172 zo dňa 26.05.2021:
Súhlasíme s predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie:
Zdôvodnenie:
Súhlasíme s priloženou VP "Cesta I/75 Šaľa – obchvat - objekt 656-00 Preložka MTS v km 0.220 vetvy B objektu 104-00". Preloženie káblov musí realizovať výhradný dodávateľ pre ST f. ELEKTROINST Cserepes Ladislav.
Po realizácii prekládky odovzdať ST a.s. dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, vypracovanú v súlade s T-326, v nadväznosti na existujúcu dokumentáciu a podklady na základe M-273-41.
Spresňujúce podmienky:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2.V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3.Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.

6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom, a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa/ správcu siete
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875
7. V prípade, že Slovak Telekom, a.s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 – 6, je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej PD stavebníka.
9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/ zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a.s. (tel č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.
13.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : https://www.telekom.sk/ vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené.

Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky – stanovisko k vyňatiu pôdy z PPF, LPF a k vydaniu stavebného povolenia č. SPFS27026/2018-2 zo dňa 23.10.2018:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Cesta I/75 Šaľa obchvat" v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

Krajský pamiatkový úrad Nitra – odborné vyjadrenie č. KPU/NR-208/8566-2/29878/Gro zo dňa 17. 4. 2018:
KPÚ v Nitre vydal k územnému konaniu stavby dňa 27.07.2010 rozhodnutie č. NR-10/1152-4/6536/Pat, v ktorom boli určené podmienky vykonávania archeologického prieskumu. Na podmienkach v tomto určení trváme a platia pre všetky stavebné objekty. KPÚ v Nitre v predmetnom rozhodnutí určuje podmienky pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre, č. NR-10/1152-4/6536/Pat zo dňa 29.07.2010:
1. druh výskumu: archeologický
2. miesto a rozsah vykonávaného výskumu: v rozsahu stavby
3. spôsob vykonávania výskumu: výskum bude vykonávaný v 2 etapách:
I. etapa záchranného výskumu sa uskutoční v predstihu pred začatím stavebných prác v rozsahu stavby v úsekoch s evidovanými archeologickými náleziskami č. 1 – 11, ktoré sú vyznačené v celkovej situácii stavby. Pred začatím archeologického výskumu v týchto úsekoch je potrebné pod dohľadom osoby oprávnenej na vykonávanie výskumov zabezpečiť skrývku ornice a následne začistiť plochu stavby zemným strojom s plochou svahovacou lyžicou,
- ukončenie I. etapy záchranného archeologického výskumu oznámi oprávnená osoby Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre, ktorý následne na skúmanej ploche uskutoční štátny pamiatkový dohľad,
II. etapa záchranného výskumu sa uskutoční formou vyhľadávania a identifikácie a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácii a nálezov počas výkopových prác na zvyšných úsekoch stavby, na ktorých nie sú doteraz evidované archeologické náleziská, ale ich existenciu nie je možné bez vykonania archeologického výskumu vylúčiť. V týchto úsekoch je potrebné zabezpečiť odhumusovanie plochy stavby pod dohľadom

osoby oprávnenej na vykonávanie výskumov. V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov (doteraz neevidovaného archeologického náleziska) je potrebné v rozsahu stavby realizovať plošný archeologický výskum, V prípade, že archeologickým výskumom príde k odkrytiu nehnuteľného archeologického nálezu mimoriadnej hodnoty, bude nevyhnutné postupovať v zmysle ustanovenia § 127 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr, bude každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre.
4. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu oprávnenou osobou, o čom písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad v Nitre
c) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum
d) odovzdať bezodplatne podľa § 39 odsek 9 pamiatkového zákona jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou na Krajský pamiatkový úrad v Nitre a Archeologický ústav SAV v Nitre,
e) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona určí Krajský pamiatkový úrad v Nitre v samostatnom rozhodnutí po ukončení terénnej časti výskumu,
f) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch a Pamiatkovom úrade SR a internetovej adrese http://www.culture.gov.sk/adresare?gnaz=;qkraj=0;typ=1;nopage=1
5. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná:
a. oznámiť začatie a ukončenie terénnej časti výskumu do 5 dní na Krajský pamiatkový úrad v Nitre,
b. postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami,
c. vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu nálezov z výskumu,
d. nezačať výskum skôr, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov,
e. zvolať záverečnú komisiu za účasti zástupcov Krajského pamiatkového úradu v Nitre,
f. spracovať výskumnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať náležitosti vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu,
g. držať a chrániť hnuteľné archeologické nálezy v z mysle § 39 ods. 10 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy, podľa § 40 ods. 8 a 9 pamiatkového zákona.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre – stanovisko č. NR2-2019/000863-002 zo dňa 22.7.2019 na účely stavebného konania:
K uvedenej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami schválenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Heizer Optik spol. s r.o., č. VYJ 133/21 pj zo dňa 26.04.2021:
1. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, so zapracovanou polohou koridoru OK a zmenami ktoré sa budú dotýkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti FibreNet s.r.o., ktoré sú v našej správe, Vás žiadame o predloženie na schválenie v zmysle zákona.
Po zapracovaní polohy koridoru OK od fy. Michlovský (servisný zástupca Orange) do súčasného posudzovaného projektu bude možné určiť či bude potrebné realizovať dodatočnú ochranu diaľkovej optickej trasy, resp. jej prekládku, či iné manipulácie.
2. Pre zapracovanie polohy TKZ do projektu a pred začiatkom akýchkoľvek stavebných prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu optického kábla, resp. HDPE rúr a zariadení siete spol. FibreNet vytýčiť (objednávka na spol. Heizer Optik, Hraničná 18, p.Pulc/0908948800, e-mail: udrzba@heizeroptit.sk) a v prípade potreby vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. V tomto prípade vytýčenie realizuje správca opt. siete spol. ORANGE (nie je nutné dvojité vytýčenie), avšak zápisnicu "ORANGE" o vytýčení je potrebné následne zaslať aj spol. FibreNet prevádzka Bratislava (vytycenia@fibrenet.sk), ako správcovi siete ktorá potvrdí akceptáciu realizovaného vytýčenia!
3. Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť aby neprišlo ku kolízii s koridormi OK. Pri súbehu resp. križovaní koridorov OK je nutné pred započatím výkopov trasu odsondovať ručným výkopom a treba vyriešiť ich ochranu po odkrytí.

4. Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať prísl. ustanovenia stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN a to najmä:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou trasou
- upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/-30cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- všetky zemné práce v ochrannom pásme káblových vedení vykonávať ručne a s najväčšou opatrnosťou
- overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia vykonané bez nášho vedomia)
- káblové vedenia po odkrytí chrániť pred previsom, poškodením a odcudzením
- nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením
- zákaz prejazdu nad vytýčenou trasou ťažkými vozidlami pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením
- nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute
- stavebník je zodpovedný za zachovanie krytia, lôžka výkopu a zákrytových dosiek
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek-označníkov (markerov)
- zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou TKZ v ochrannom pásme
- pred zásypom obnažených miest s TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení TKZ a dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č. 0917545590, 0908948800
- pred spätným zásypom odkrytých káblových vedení je objednávateľ povinný prizvať technický dozor prevádzkovateľa, alebo správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia káblových vedení.
- v prípade poškodenia kábelových vedení okamžite kontaktovať prevádzkovateľa FibreNet s.r.o. a správcu vedení Heizer Optik s.r.o. na tel. č. 031 5504 701.
- kolízne situácie, vytýčenia či prekládky je potrebné riešiť s majiteľom trasy spol. ORANGE
5. Pri kolíziách trasy koridorov OK so stavebnými objektmi je potrebné vypracovať projekt na ochranu, alebo prípadnú prekládku optickej trasy a jej zariadení. Všetky kolízne situácie pri riešení stavebných objektov počas projekcie, alebo výstavby je potrebné riešiť v tomto prípade v spolupráci s prevádzkovateľom trasy spol. ORANGE (resp. jeho servisným zástupcom) cez ktorého je potrebné zabezpečiť koordináciu a spoluprácu so správcom siete FibreNet prevádzka Bratislava Hraničná 18, resp. s prevádzkovateľom siete OK spoločnosťou FibreNet s.r.o.. Všetky podklady (a konzultácie) k TKZ siete FibreNet pre zapracovanie do projektovej dokumentácie stavby poskytne na základe žiadosti (len na vyžiadanie autorizovanou osobou t.j. odborne spôsobilou osobou napr. projektanti členovia SKA, SKSI atď.) servisný zástupca. Upozorňujeme investora, že odborné práce a merania na OK pri prekládkach optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má oprávnenie od prevádzkovateľa siete - spoločnosti FibreNet s.r.o.
6. Pri nutnosti prekládky , či ochrany optickej siete FibreNet vyvolanej stavbou je potrebné uzavrieť zmluvy o preložke, alebo ochrane OK medzi žiadateľom (stavebník/investor) a prevádzkovateľom trasy spol. ORANGE a tiež prevádzkovateľom trasy spol. FibreNet. Predpokladom je zabezpečenie preložky, či ochrany žiadateľom na kľúč.
7. Realizácia prekládky a ochrany trasy OK, vrátane spracovania technického riešenia – technologického projektu (NTR, Projekt, výkaz/výmer súčasť), geodetického zamerania a spracovania tech. dokumentácie OK, bude realizovaná na náklady investora.
8. Preložená trasa musí byť geodeticky zameraná a zapracovaná do knihy plánov OK, po ukončení prác žiadame odovzdať projekt skutočného vyhotovenia, dodať geodetické zameranie káblov a polohopisu v digitálnej a papierovej forme.
9. Preložené trasy a káble po ukončení všetkých prác, odovzdaní a schválení opravenej dokumentácie budú spol. FibreNet prevzaté do správy preberacím konaním.
10. Ďalšie zmeny projektovej dokumentácie, ktoré sa budú dotýkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti FibreNet s.r.o., ktoré sú v našej správe, Vás žiadame o predloženie na schválenie v zmysle zákona.
11. Toto vyjadrenie bolo konzultované a jeho kópia zaslaná zástupcom prevádzkovateľa siete spol. FibreNet s.r.o. a jeho originál uložený u správy siete.

Za predpokladu akceptácie a zapracovania vyššie uvedených pripomienok do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a dodržania všetkých štandardných ustanovení stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN, nemáme ďalšie pripomienky a s vydaním rozhodnutia súhlasíme.

Michlovský spol. s r.o., č. BA-1408 2021 zo dňa 26.04.2021:

- Stavbou dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektrických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení.
- Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme že:
1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu vyť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi)
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú, stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:-

O2 Slovakia, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 22.04.2021:
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním SP súhlasíme.

UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o.- vyjadrenie dňa 14.6.2021:
Na dotknutom mieste stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietky.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SA-OSZP-2019/003433-10 zo dňa 25.04.2019:
1. Výrub drevín je možné vykonať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Cesta I/75 Šaľa – obchvat"
2. výrub drevín sa uskutoční najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, najmenej 30 dní pred skončením jeho platnosti je potrebné požiadať o predĺženie súhlasu,
3. žiadateľ doručí na konajúci správny orgán právoplatné stavebné povolenie na stavbu „Cesta I/75 Šaľa - obchvat"
4. výrub drevín a krovitých porastov uskutoční žiadateľ v čase vegetačného pokoja od 01. októbra do 31. marca v kalendárnom roku, v prípade výrubu vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku, preukazujúceho, že na drevinách určených na výrub nehniezdi chránený druh živočícha (vtáctvo a pod.) a po jeho doručení na konajúci správny orgán. Posudok musí byť vypracovaný najmenej 10 dní pred realizáciou výrubu.

5. v prípade, že sa na drevinách a krovitých porastoch bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné najneskôr 30 dní pred výkonom činnosti (pred výrubom) požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany,
6. žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo pri výrube k poškodeniu ostatných drevín, ktoré nie sú predmetom výrubu,
7. žiadateľ sa pri realizácii výrubu na požiadanie kontrolných orgánov preukáže kópiou tohto právoplatného rozhodnutia,
8. žiadateľ na svoje náklady zabezpečí výrub drevín, krovitých porastov a odvoz vyťaženej drevnej hmoty,
9. žiadateľ oznámi tunajšiemu úradu termín začatia stavebných prác,
10. žiadateľ požiada a tunajší úrad 7 pracovných dní pred uskutočnením výrubu drevín a krovitých porastov o ich nezameniteľné označenie.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácii, č. CS 258/2019, CZ 11235/2019 zo dňa 16.04.2019:
K predloženému návrhu projektovej dokumentácie stavby „Cesta 1/75 Šaľa - obchvat" ako celku, ktorý rieši vybudovanie preložky cesty I/75, nemáme pripomienky. Z hľadiska budúceho vlastníctva a správy sa k návrhu technického riešenia vyjadrujeme iba k stavebným objektom, ktoré budú po výstavbe odovzdané do vlastníctva Nitrianskeho samosprávneho kraja.

SO 102-00 Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400
SO 103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
SO 104 02 Vetva B - Úprava II/573
SO 105-00 Preložka cesty III/50811
SO 106-00 Úprava cesty II/562
- s technickým návrhom stavebných objektov súhlasíme, pri ich realizácii žiadame dodržať minimálny pozdĺžny sklon 0,5% (podľa návrhu DSP) tak aby bolo, zabezpečené dôsledné odvodnenie vozovky,
SO 107-00 Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 11,340
- pri realizácii žiadame dodržať minimálne pozdĺžne sklony 0,5% (podľa návrhu DSP) tak aby bolo, zabezpečené dôsledné odvodnenie vozovky cesty III/1369 ako aj celého územia v okolí stavebného objektu,
- priepusty č. prílohy 7.1, 7.2, 7.3 zrealizovať na výtoku s kalovou jamou, v zmysle našej požiadavky z územného konania,
- vzhľadom na dĺžku priepustu v km 0.077 200 - žiadame na priepuste zriadiť revíznu šachtu,
SO 129-00 Úprava jestvujúcich komunikácií
- obnovu poškodených vozoviek ciest II. a III. triedy staveniskovou dopravou zrealizovať v zmysle dopracovaného stavebného objektu (február 2019),
- pred zahájením výstavby stavebník vypracuje foto, resp. video pasport aktuálneho stavu predmetných vozoviek za účelom zistenia ich stavebnotechnického stavu pred a po ukončení výstavby, za účasti vlastníka a správcu ciest II. a III. triedy,
- na základe monitoringu po realizácii celej stavby sa komisionálne posúdi aktuálny stav za účasti správcu cesty, vlastníka, zhotoviteľa, investora a projektanta a navrhne sa lokalizácia úsekov a rozsah stavebných prác určených na opravu poškodených častí vozovky hlavne jej podkladných vrstiev. Následne sa určí rozsah sanácie obrusnej vrstvy vozovky v potrebnom rozsahu 100% jestvujúcej cesty, 30% ložnej vrstvy vrátane GTX a 30% podkladových vrstiev tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii SO 129,
- stavebník zabezpečí počas celej výstavby potrebné úpravy vozoviek ciest II. a III. triedy v zmysle § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Všeobecne požiadavky:
- pri všetkých stavebných objektoch požadujeme pracovné škáry na styku nového a starého krytu vozovky vyplniť epoxidovou zálievkou alebo iným pružným nepriepustným tmelom,
- káble uložiť pod vozovkou v hĺbke 1,5m a pod odvodňovacím zariadením 1,2m,
- realizáciou stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov ciest,
- stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle § 9 ods.4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd.

Stanovisko z hľadiska vlastníckych vzťahov ku kolaudačnému konaniu:
- Pred vydaním stavebného povolenia investor predloží podpísanú zmluvu o budúcej zmluve na prevod stavebných objektov do správy a vlastníctva Nitrianskeho samosprávneho kraja,

- Po realizácii stavebných objektov stavebník protokolárne odovzdá objekty zástupcom budúceho vlastníka a správcu stavebných objektov. K preberaciemu konaniu predloží projekt skutočného vyhotovenia stavebných objektov, vrátane atestov a skúšok zabudovaných materiálov, porealizačné zameranie a vypracovaný geometrický plán s vyznačením hraníc pozemkov podľa vlastníckych práv v zmysle Technických podmienok TP 0 78 Usporadúvanie cestnej siete (časť 5 - Stanovenie hraníc majetkovej správy pozemných komunikácií)..
- Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebných objektov stavebník predloží:
kolaudačné rozhodnutie a protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vlastníkovi a správcovi cesty,
- podpísanú zmluvu medzi stavebníkom a budúcim vlastníkom o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov pod nimi vrátane geometrického plánu do vlastníctva Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Na základe uvedeného súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Cesta I/75 Šaľa – obchvat" za podmienky, že vyššie uvedené požiadavky budú zapracované v podmienkach stavebného povolenia a akceptované pri realizácii stavby.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácii – vyjadrenie k zmene územného rozhodnutia č. CS 330/2020, CZ 17355/2020 zo dňa 08.06. 2020:
- stanovisko č. CS 258/2019, CZ 11235/2019 zo dňa 16.04.2019 zostáva naďalej v platnosti.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky, č. 145/2019 zo dňa 26.04.2019:
- súhlasí s realizáciou stavby ako i s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za podmienky že naše požiadavky budú zapracované v podmienkach stavebného povolenia.
Technické a dopravné riešenie:
- s preložkou vodovodu SO 514-00 preložka vodovodu v km 0,220 Vetvy B SO 104-00 - úsek 1 - preložka pri okružnej križovatke SO 104-02 a úseku - preložka pri moste SO 214-00 v zmysle predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby súhlasíme,
- s technickým riešením stavebných objektov 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984 a 104-01 Vetva A privádzač súhlasíme,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva,
- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedenej ceste,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností,
- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01.12. do 01.03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,
- pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia,
- je potrebné si vyžiadať vyjadrenie od odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ako vlastníka cesty II/573 v zmysle § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),

Preložka vodovodu:
- do spevnenej časti cesty II/573 nepovoľujeme žiadny zásah,
- križovanie cesty II/573 podzemným vedením žiadame realizovať kolmo na os vozovky výlučne technológiou pretláčania chráničky, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,2 pod niveletou vozovky cesty, štartovaciu a cieľovú jamu pre pretláčanie chráničky situovať mimo teleso cesty, rozmery štartovacích a montážnych jám minimalizovať,
- výkopy zabezpečiť proti zosuvu pažením, pričom nesmie byť ohrozená stabilita cestného telesa,
- spätnú úpravu štartovacích a montážnych jám vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hr. max. 30 cm v zmysle platnej STN,
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov cesty II/573,

Všeobecné podmienky:
- investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste,
- pri realizácii prác neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť,
- pri realizácii predložených zámerov je potrebné dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN,

- realizáciou prác nesmie dôjsť k poškodeniu konštrukcie vozovky cesty a k narušeniu odtokových pomerov cesty, prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu,
- v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priľahlom úseku cesty II/573 zodpovedá od začatia do ukončenia prác investor/stavebník,
- v prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty, je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť cestnú priekopu a odvodnenie do funkčného stavu,
- na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom RSÚC NR, SSÚ NZ). Po dobu trvania záručnej doby je investor/stavebník povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté dôsledkom zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opráv. Oprava musí byť písomne prevzatá. Záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná lehota predlžená,
- pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie:
- povolenia na prepojenie obchvatu s cestou II/573 v zmysle §3b, ods. 1. zákona 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, pokiaľ neboli riešené a zakomponované v územnom rozhodnutí,
- určenia a umiestnenia dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na ceste II. triedy,
- po ukončení prác prizvať zamestnanca RSÚC Nitra a.s., Stredisko Nové Zámky ku kontrole prác. O výsledku kontroly bude vyhotovený písomný záznam,
- investor nám oznámi začiatok realizácie prác minimálne 3 dni vopred, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: peter.mrosko@rsucnz.sk

Slovnaft, a.s., stanovisko č. 62360/2019/1276 zo dňa 08.11.2019
K predmetnej stavbe nemáme pripomienky, v oblasti stavebného zámeru podľa prílohy SLOVNAFT, a.s. nevlastní ani neprevádzkuje žiadne objekty ani inžinierske siete.

Transpetrol, a.s., vyjadrenie zn. 013306/2019 zo dňa 21.10.2019
Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.

Eustream, a.s., vyjadrenie zo dňa 14.06.2021
Predmetná stavba nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
- V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Žiadateľ je na základe ustanovenia § 4 odst.1 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od zaplatenia správneho poplatku.

Odôvodnenie

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava (ďalej „stavebník"), podal dňa 30.08.2021 na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej „špeciálny stavebný úrad"), žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Cesta I/75 Šaľa – obchvat, prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984" v rozsahu stavebných objektov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak, že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky

a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná.
Podľa ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Podľa ust. § 61 ods. 3 druhá veta stavebného zákona ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, dokedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Špeciálny stavebný úrad kópiu žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 30.08.2021 zverejnil listom č. OU-NR-OCDPK-2021/033647 zo dňa 07.09.2021, spolu s údajmi o sprístupnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018, právoplatné dňa 15.02.2018 a záverečného stanoviska č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.07.2007 na úradnej tabuli OÚ Nitra, webovom sídle OÚ Nitra, CUET na stránke www.slovensko.sk v časti úradná tabuľa do právoplatnosti stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal podanie stavebníka a v súlade s ustanovením § 61 ods.1, ods.3 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydal oznámenie o začatí stavebného konania pod číslom OU-NR-OCDPK-2021/033647-004 zo dňa 21.09.2021 s upustením od miestneho zisťovania a ústneho konania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska.
Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne v zmysle § 61 ods.3 stavebného zákona neprihliadne.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.
V rovnakej lehote mali možnosť oznámiť svoje stanoviská i dotknuté orgány (§ 61 ods. 6 stavebného zákona).

V konaní boli predložené stanoviská dotknutých orgánov. Z týchto stanovísk a rozhodnutí nevyplynuli žiadne negatívne alebo protichodné závery k zhotoveniu stavby alebo závery o tom, že by uskutočnenie stavby malo mať negatívny vplyv na životné prostredie. Práve naopak, dotknuté orgány vyslovili svoj súhlas s realizáciou stavby a ich závery nie sú protirečivé ani navzájom sa vylučujúce.
Stavebný úrad podmienky, ktoré vyplynuli zo záväzných stanovísk, stanovísk a vyjadrení zahrnul do podmienok stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad, v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 zákona č. 50/1976 Zb. posúdil stanoviská účastníkov konania a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Projektová dokumentácia spĺňa obecné technické požiadavky.

Ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli predložené :
- 3x projektová dokumentácia stavby
- dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie a ďalšie doklady :
Geometrický plán č. 36315583-030-2019 zo dňa 29.05.2019, podklad na uzatváranie nájomných zmlúv
Špeciálny stavebný úrad vybral listy vlastníctva:
- Výpis z listu vlastníctva č. 8808 - parcely registra C - katastrálne územie Šaľa
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:
- Krajský stavebný úrad Nitra – určenie mesta Šaľa za stavebný úrad pre vydanie ÚR – list č. KSUNR-2009-1079-002 zo dňa 18.11.2009
- Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Šaľa pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, právoplatné 03.03.2011, naposledy predĺžené rozhodnutím Mesta Šaľa pod č. 04845/2016/SU/04293 zo dňa 28.11.2016 s právoplatnosťou zo dňa 28.12.2016
- Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia vydané Mestom Šaľa pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.6.2018, právoplatné dňa 8.10.2018
- Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia vydané Mestom Šaľa pod č. 20043/2021/SU/721 (3331/2020) zo dňa 09.04.2021, právoplatné dňa 10.05.2021
- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.7.2007
- Rozhodnutie MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP vydané v zisťovacom konaní č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 9.1.2018, právoplatné 15. 2. 2018

- Záväzné stanovisko MŽP SR č. 90/2020-1.7/ac 53967/2020 zo dňa 20.10.2020
- Záväzné stanovisko MŽP SR č. 40/2021-1.7/ac 54244/2021 zo dňa 07.10.2021
- Rozhodnutie OÚ Nitra, odbor SOŽ, odd. ŠVS a vybraných zložiek ŽP kraja č- OU-NR-OSZP2-2019/009116 zo dňa 22.7.2019 – posúdenie navrhovanej činnosti podľa §16, ods.6, písm. b) vodného zákona
- Rozhodnutie OÚ Šaľa, PLO č. OÚ-SA-PLO-2019/001183-8 zo dňa 12.03.2019, právoplatné 29.03.2019 o trvalom odňatí pôdy pre k. ú. Šaľa
- Rozhodnutie OÚ Šaľa, PLO č. OÚ-SA-PLO-2021/005010-2 zo dňa 19.08.2021, právoplatné 19.08.2021 o trvalom odňatí pôdy pre k. ú. Šaľa
- Rozhodnutie OÚ Šaľa, OCDaPK o povolení pripojenia na cesty II. a III. triedy č.OU-SA-OCDPK-2019/00663-R zo dňa 18. 9. 2019, právoplatné 18.09.2019
- Rozhodnutie - súhlas OÚ Šaľa, OSŽP, OPK na výrub stromov č. OU-SA-OSZP-2019/003433-10 zo dňa 25.4.2019, právoplatné 13.5.2019
- Rozhodnutie - súhlas OÚ Šaľa, OCDaPK na výrub stromov č.OU-SA-OCDPK-2019/005201-R zo dňa 17. 6. 2019, právoplatné 11.07.2019
- Povolenie na osobitné užívanie vôd – OÚ Šaľa, OSŽP č. OU-SA-OSZP-2020/019018-7-Žiš. zo dňa 26.02.2020, právoplatné 06.03.2020
- Okresný úrad v Nitre, OCDaPK – určenie trvalého dopravného značenia – č. OU-NR-OCDPK-2019/038885 zo dňa 28.8.2019
- Okresný úrad v Nitre, OCDaPK – určenie dočasného - prenosného dopravného značenia – č. OU-NR-OCDPK-2019/018332 zo dňa 7.5.2019
- Okresný úrad v Šali, OCDaPK – určenie trvalého dopravného značenia – č. OU-SA-OCDPK-2019/006635 zo dňa 18.9.2019
- Mesto Šaľa – súhlas podľa § 120 vydaného v súlade s § 140b stavebného zákona a v zmysle §16, ods.1, ods. 5 a 6 cestného zákona č. 17231/2018/SU/4728 zo dňa 21.11.2018
- Okresný úrad Šaľa, OCDaPK – záväzné stanovisko v zmysle § 140 b stavebného zákona a v zmysle §16, ods.1, ods. 5 a 6 cestného zákona č. OU-SA-OCDPK/2019/004657-ZS-SK zo dňa 10.5.2019
- Okresný úrad Šaľa, OCDaPK – oprava záväzného stanoviska v zmysle § 140 b stavebného zákona a v zmysle §16, ods.1, ods. 5 a 6 cestného zákona č. OU-SA-OCDPK/2020/001527-OZS1 zo dňa 06.11.2020
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – vyjadrenie podľa § 28.1 zákona o vodách a § 140b stavebného zákona č. OU-SA-OSZP -2019/006827-2 zo dňa 22.08.2019
- Obec Dlhá nad Váhom – vyjadrenie zo dňa 06.05.2020 k zmene územného rozhodnutia a k vydaniu stavebného povolenia
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – vyjadrenie k DSP a vydaniu stavebného povolenia č. CS 258/2019, CZ 11235/2019 zo dňa 16. 4. 2019
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – vyjadrenie k zmene územného rozhodnutia č. CS 330/2020, CZ 17355/2020 zo dňa 08.06. 2020
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – vyjadrenie podľa § 27 ods.1, písm. a), b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a § 140b stavebného zákona č. OU-SA-OSZP-2019/006830-2 zo dňa 23.08.2019
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, OPK – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006566-2 zo dňa 12 8. 2019
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, odpady – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006314-2-Or. zo dňa 22. 8. 2019
- Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku Bratislava -vyjadrenie č. ASM-41-1467/2020 zo dňa 18.júna 2020
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – záväzné stanovisko č. HZP/A/2018/01065 zo dňa 4. 4. 2018
- Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky – vyjadrenie k vyňatiu pôdy z PPF, LPF a vydaniu stavebného povolenia č. SPFS27026/2018-2 zo dňa 23. 10. 2018
- Krajský pamiatkový úrad Nitra – odborné stanovisko č. KPU/NR-2018/8566-2/29878/Gro zo dňa 17. 04. 2018 a rozhodnutie č. NR-10/1152-4/6536/Pat zo dňa 29.7.2010
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre – stanovisko na účely stavebného povolenia č. NR2.-2019/000863-002 zo dňa 22.07.2019
- Okresný úrad v Šali, Odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko k PD a k vydaniu stavebného povolenia – č. OU-SA-OKR-2019/005971-2 zo dňa 25.7.2019
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s. – vyjadrenie k DSP a vydaniu stavebného povolenia č. 145/2019 zo dňa 26.4.2019

- Západoslovenská distribučná a. s. – vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie na základe žiadosti č. CD 71290/2018 zo dňa 25.9.2018 o platnosti vyjadrenia CZ 29268/2013 zo dňa 2.4.2013
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Nitra – vyjadrenie č. 72996/2018/93 zo dňa 3.9.2018
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Nitra – vyjadrenie č. 15507/2019 zo dňa 5.3.2019
- Hydromeliorácie, š. p., stanovisko k rozhodnutiu o odňatí pôdy a k vydaniu stavebného povolenia č. 2904-2/120/2018 zo dňa 9. 8. 2018
- Hydromeliorácie, š. p., stanovisko k stavebnému konaniu č. 3644-2/120/2020 zo dňa 2.7.2020
- Hydromeliorácie, š. p., vyjadrenie k expertíznemu posudku a k vydaniu stavebného povolenia č. 4433-2/300/2020 zo dňa 6. 8. 2020
- Slovak Telekom, a. s., - vyjadrenie k existencii telekom. sietí č. 6612111405 zo dňa 22.04.2021
- Slovak Telekom, a. s., - číslo vyjadrenia VPD: 2221000172 zo dňa 26.05.2021
- Orange Slovensko, a. s. – vyjadrenie k existencii PTZ č. BA -1408 2021 zo dňa 26.4.2021 PN
- Heizer Optik s. r. o.(FibreNet, s.r.o.) – vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí č. vyj. 133/21p.j. zo dňa 26.04.2021
- O2 Slovakia, s. r. o., vyjadrenie zo dňa 22.04.2021 k existencii káblov O2
- Slovnaft – stanovisko k stavbe a k existencii vedení – č. 62360/2019/1276 zo dňa 8.11. 2019
- Transpetrol –vyjadrenie o ochrannom pásme ropovodu pre vydanie SP – č. 013306/2019 zo dňa 21. 10. 2019
- eustream, a.s. – vyjadrenie zo dňa 14.06.2021
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. – vyjadrenie k stavebnému konaniu zo dňa 14.06.2021

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, v zmysle ust. § 126 stavebného zákona sú kladné, podmienky dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania z priložených vyjadrení a stanovísk, ktoré sa vzťahujú k povoľovaným stavebným objektom, sú zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa ust. § 62 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov konania a ich námietky.

V konaní špeciálny stavený úrad zistil, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia, ktorá bola predmetom povoľovacieho konania spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. Odvolanie sa podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku podáva na Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.
Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, §37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto rozhodnutie bude zároveň zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Nitra.
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada Mesto Šaľa, aby predmetnú verejnú vyhlášku bezodkladne vyvesilo na svojej úradnej tabuli a na úradnej tabuli mestských častí, tiež na svojom webovom

sídle na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov.
Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým (§ 26 ods. 2 druhá veta zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok) napr. v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa - internet

dátum vyvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - internet

dátum vyvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Centrálna úradná elektronická tabuľa („CUET“) na stránke www.slovensko.sk
v časti „úradná tabuľa“

dátum vyvesenia : ....., odtlačok pečiatky, podpis: .....

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:.....

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava - stavebník
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté
4. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018
5. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
6. Geoconsult spol. s.r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava - projektant

Doručí sa dotknutým orgánom (na vedomie):

7. Mesto Šaľa, stavebný úrad , Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817/15 Bratislava
9. Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
12. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
14. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
15. Okresný úrad Nitra, odd. obrany štátu, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
16. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy vodnej správy, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
17. Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Šali, Staničná 23, 927 01 Šaľa
18. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ KDI Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra
19. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
20. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta č. 15, 940 01 Nové Zámky
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Nitra, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
22. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
23. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 810 05 Bratislava 1, 812 35 Bratislava
24. Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
25. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2a, 949 01 Nitra
26. Regionálna správa a údržba ciest a.s., Nitra, Štúrova 37/147, 949 01 Nitra
27. Regionálna správa a údržba ciest a.s., Nitra, SMSÚ Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2, 940 01 Nové Zámky
28. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
29. Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
30. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
31. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
32. O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
33. EUSTREAM , a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

34. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
35. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, Pazmaňa 4, 927 01 Šaľa
36. Heizer Optik spol. s.ro., Dolnobárska cesta, Areál PD, Trhová Hradská 930 13
37. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
38. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
39. Transpetrol, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava
40. Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Zverejnenie rozhodnutia – podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona – odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra – úradná tabuľa

Zverejnené dňa: ..... odtlačok pečiatky, podpis:

Ukončenie zverejnenia dňa: ..... odtlačok pečiatky, podpis:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra – internet

Zverejnené dňa: ..... odtlačok pečiatky, podpis:

Ukončenie zverejnenia dňa: ..... odtlačok pečiatky, podpis:

Ing. Karol Slávik
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Slovenská správa ciest IVSC Bratislava, IVSC, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, Slovenská republika
GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1
Okresný úrad Šaľa, OCDPK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Nitra, odbor obrany štátu, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej vodnej správy, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Šali, ODI, Staničná 23, 927 01 Šaľa 1
Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre, KDI, Piesková 32, 949 01 Nitra 1
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, KR HaZZ, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, OR HaZZ, Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctvaso sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 01 Nitra 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, OCDaPK, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra 1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra 1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stredisko správy a údržby Nové Zámky, SMSÚ Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2, 940 02 Nové Zámky 2
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
eustream a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 2
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., OZ Galanta, OZ Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa 1
HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD -, 930 13 Trhová Hradská
UPC BROADBAND SLOVAKIA , s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Transpetrol a.s., Šumavská, 821 08 Bratislava-Ružinov
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Stavebné povolenie - verejná vyhláška]
Identifikátor:	OU-NR-OCDPK-2021/033647-0115889/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	21.10.2021 08:27:19
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	21.10.2021 08:27:19
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-NR-OCDPK-2021/033647-0115889/2021	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Beáta Píšová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Asistentka
Označenie orgánu:	Okresný úrad Nitra IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	21.10.2021
Podpis a pečiatka:	

